

Mittel	Potenzen	auch erhältlich unter:
AAA 15.10.2025		
Abelmoschus		
Abies canadensis	C6 C30 C200	
Abies Nigra	D6 C30 C200 M Q6	
Abrotanum	D1 D2 D3 D4 D6 D12 C6 C30 C200 M XM Q6 Q12	Eberraute / Artemisia abrotanum
Abrus precatorius	C200	Paternoster-Erbse
Absinthium	D12 C6 C30 C200 M XM Q1 Q6 Q18	Wermut / Artemisia absinthium
Acalypha indica	D4 C30 C200	
Accipter gentilis	C200	Habicht
Acel-Immune®	C200	Medikament
Acel-P®	C200	Medikament
Acer pseudoplatanus	C30 C200 XM	Bergahorn
Acetanilidum	C200 M	
Aceticum acidum	D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q6 Q12 LM18	Essigsäure
Acetonum	D30 C30	Dimethylketon
Acetylosalicylicum acidum	C6 C30 C200 Q6	Acetylsalicylsäure / Acidum acetylsalicylicum
Acherontia atropos	C30 C200 Q3	
Acinonyx jubatus	C30 C200 M	Gepardenhaar
Aconitum ferox	D6 C200	wilder Sturmhut
Aconitum napellus	D4 D6 D8 D12 D30 D200 C2 C6 C12 C30 C200 C5'000 M XM LM CM Q1 Q2 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18 Q24 LM3 LM30	Eisenhut, blauer Sturmhut
Acorus calamus	D2 C30	Kalmus
Actaea spicata	C3 C6 C30 C200 M XM Q6	
Act-HIB	C200	Impfstoff Haemophilus-Influenza B
Actinomyces Nosode	D30	
Adamas	C30 C200 M XM LM6	Diamond dust / Diamantstaub
Adansonia digitata	C30	Baobab / Adansonia grandidieri
Adenoviren Nosode	C200	
Adlumia fungosa	C30	
Adonis vernalis	D1 D6 D12 C4 C12 C30 C200 Q6	Buschwindröschen
Adrenalinum hydrochloricum	D12 C9 C30 C200 M XM LM1 LM2 LM3 LM4 LM5 LM6 LM12	Epinephrinum hydrochloricum
Aegopodium podagraria	C30	Geissfuss
Aesculus hippocastanum	D1 D3 D4 D6 D12 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q6 Q12 Q18	Roskastanie
Aether	D30 C200 XM	Aether purum / Aethereum
Aethiops antimonialis	D10 D20 C6 C30 C200 Q6 Q12	
Aethiops mercurialis mineralis	Q6	
Aethusa cynapium	D5 D6 D12 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18	Hundspetersilie
Aflatoxin	C200	
Agaricus muscarius	D4 D12 D30 C6 C7 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q12 Q18 Q24 Q30 Q60	Fliegenpilz / Agaricus muscaria / Amanita muscaria
Agathis australis	M XM	
Agave americana	C30	Amerikanische Agave
Agave tequilana	C30 XM	Blaue Agave
Agnus castus	D3 D4 D6 D30 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q18	Mönchspfeffer, Vitex agnus-castus
Agraphis nutans	D3 D6 C3 C30 C200 M Q6 Q18	
Agrimonia eupatoria	C30 C200 XM	Odermennig
Aids-Nosode	C30 C37 C200 M	
Ailanthus glandulosa	C6 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q4	Götterbaum
Aion A®	C30	Würdenloser Heilgestein
Alchemilla vulgaris	D6 D30 C30 C200	Frauenmantel
Aletris farinosa	D4 D9 C30 C200 Q6 Q12	Sternwurz
Alfalfa	D2 D6 C6 C12 C30 C200 XM Q6	Luzerne
Allium cepa	D6 D12 D30 C3 C6 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q6 Q12 Q18	Küchenzwiebel
Allium sativum	D3 D5 C5 C30 C200 M XM LM CM Q18	Knoblauch
Allium ursinum	C12 C30 C200 M	Bärlauch
Alloxan	C30 C200 XM LM1 LM2 LM3 LM6	
Alnus rubra	C30 C200	Schwarzerle

Aloe ferox	D6 D12 C6 C30 C200 M XM LM CM Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 LM1 LM18	Aloe socotrina / Aloe soccortina
Alstonia scholaris	D4 C30 C200	Tropen-Baum (Hundsgiftgewächse)
Althaea officinalis	C200	Althaea / echter Eibisch
Alumen	D10 C30 C200 M XM Q6 Q18	Schwefelsaure Tonerde / Aluminium kalium sulfuricum
Alumen chromicum	D6 C200 Q3	Kalium chromosulfuricum / Kalium sulfuricum chromicum
Alumina	D6 D12 D30 D200 C12 C30 C200 M XM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 Q24 Q30	Aluminiumoxid, Tonerde
Alumina silicata	D10 C30 C200 M XM Q18 LM6	Alumosilikat, Andalusit
Aluminium aceticum basicum	C200	
Aluminium metallicum	C30 C200 M XM Q1 LM6 LM18	Aluminium-Metall
Aluminium muriaticum	C200 M XM	Aluminum chloratum
Aluminium nitricum	C200	
Aluminium phosphoricum	C6 C30 C200 M Q6 Q12 LM18 LM30	
Aluminium silicicum	D10 C6 C30 C200 M XM Q6 LM18	Aluminium silicata, Kaolinum, Bolus alba
Aluminium sulfuricum	D6 D12 C200	
Amalganum	D15 D30 C200	Argentum amalganum
Ambra grisea	D3 D4 D6 D12 D30 D60 C3 C6 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q8 Q12 Q18 Q24 Q30 LM4 LM5	
Ambrosia artemisiaefolia	D12 C6 C30 C200 M XM Q1 Q6	
Americium (Isotop 241) chloratum	C30	
Americium (Isotop243) chloratum	C30	
Americium (Isotop241) nitricum	C30	
Americium (Isotop243) nitricum	C30	
Amethyst	C30 C200 M XM	
Ammi visnaga	C30 C200	
Amminophylline	C200	
Ammoniacum gummi	C30 C200	Ammoniacum dormea
Ammonium benzoicum	C3 C30 C200	
Ammonium bromatum	D12 C30 C200 Q6	
Ammonium carbonicum	D6 D30 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q12 Q24 LM6 LM7 LM18	
Ammonium causticum	C200 M XM LM	
Ammonium chloratum	D6 D12 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q12 Q18	Ammonium muriaticum
Ammonium gummi	C30 C200	Ammoniacum gummi
Ammonium iodatum	C30 C200 LM	
Ammonium phosphoricum	C30 C200 XM Q6 LM12	
Ammonium picricum	C30 C200 LM6	
Ammonium sulfuricum	C200 XM	
Ammonium tartaricum	C30	
Ammonium valerianicum	Q1	
Ammonium vanadinicum	LM6	
Amnion bovis	C200	
Amniotic fluid	C6 C12 C30 C200 M XM	Amni liquor
Ampelopsis quinquefolia	XM	wilder gewöhnlicher Wein
Amphetaminum sulfuricum	C30 C200	
Amphiprion percula	D30 C200	Clownfisch
Amphisbaena vermicularis	C60 C200 M XM	Doppelschleiche
Amygdalae amarae	C200 M XM	Amygdalus amara
Amygdalus persica	D12 C12 C200 M Q1	
Amylium nitrosum	D10 C6 C30 C200 M XM LM Q1 Q6 LM12 LM18 LM23	Amylenum nitrosum
Anacardium occidentale	C30 C200	
Anacardium orientale	D6 D12 C5 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q9 Q12 Q15 Q30 LM3 LM10 LM18 LM24	Semecarpus anacardium

Anagallis arvensis	D4 C3 C30 C200 M XM Q1 Q2 LM6 LM12	
Anas barbariae	D9 D10 D12 C15 C30 C200 M Q30	Barbier-Ente
Anatherum muricatum	C6 C12 C30 C60 C200 M XM LM Q3 Q6 Q12 Q30 LM18	Anantherum muriaticum
Androctonus amurreuxi hebraeus	C30 C200 M XM	Scorpia androctonus
Andrographis paniculata	C30 C200	
Androsace sarmentosa	C30	Himalaya-Mannschild
Androstanolon	C200	Dihydrotestosteron
Angelica archangelica	D6 C30 C200 LM1 LM3 LM6	Engelwurz
Angelica sinensis	C200 LM1 LM3 LM6	
Anguillar	C30	Strongyloides stercoralis / Zwergfadenwurm
Angustura vera	D6 C30 C200 M XM CM Q6 LM18	Angostura-Rinde / Galipea off.
Anhalonium lewinii	D7 C30 C200 M LM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18	Peyotl
Anilinum purum	C30 LM6	
Anisum stellatum	C200 M	Sternanis / Illicium anisatum
Anser anser	C200	Wildgans
Antelaea azadirachta e.H.	D15	Neem, Nimbaum
Anthoxantum	D2	
Anthrachinonum	D12 LM2	
Anthracinum	D30 C12 C30 C200 M XM Q6 LM18 LM30	Milzbrand-Bakterium / Anthrax
Anthrakokali	C200 LM1	
Anthriscus sylvestris	Q1	
Anticolibacillare serum	C30	
Antifebrinum	C200	
Antimonium arsenicosum	D12 D30 C10 C30 C200 M Q3 LM2 LM4 LM6	Stibium arsenicosum
Antimonium crudum	D10 D12 D30 D1000 C4 C6 C9 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18 Q24 Q30	
Antimonium iodatum	C30	
Antimonium sulf. aureum	C6 C30 C200 Q6	Antimonium sulfuratum aereum / Antimonium sulfuratum aurantiacum
Antimonium sulf. rubrum	C30	Antimonium sulfuratum rubrum
Antimonium tartaricum	D6 D12 D30 D200 C3 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q3 Q6 Q12 LM4 LM5 LM18 LM24 LM30	Tartarus stibiatus und Tartarus emeticus.
Antipyrinum	C6 C30 C200 LM1 Q6	
Aphis chenopodii glauci	C30	
Apis mellifica	D3 D4 D6 D12 D30 D200 C4 C5 C6 C12 C18 C24 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18 Q24 Q30 LM9 LM54	Honigbiene
Apis (regia)	C30 C200	Bienenkönigin
Apisinum	D8 D30 C30 C200 M Q6 LM3	Bienengift
Apium graveolens	C200	Sellerie
Apocynum androsaemifolium	C200	
Apocynum cannabinum	D4 C30 C200 M Q1 Q6 Q18	Hundspetersilie
Apomorphinum hydrochloricum	D12 C30 C200 M XM LM CM Q6 LM6	
Apus apus	C200	Mauersegler (Vogel)
Aqua Bad Gastein	C30 C200 LM6	
Aqua Hochstein	C30 C200 M XM LM3	Hochstein Aqua
Aqua marina	D6 C30 C200 M XM CM Q3 Q6 Q9 Q12 Q30	Meerwasser
Aqua pluvia	D12	Regenwasser
Aquila chrysaetos	C200	Steinadler
Aquilegia vulgaris	C30 C200	gewöhnliche Akalei
Arachis hypogaea	C30 C200	Erdnuss
Ara macao	C200 M	
Aralia racemosa	C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q6 Q12	
Aranea diadema	C12 C30 C200 M XM Q1 Q6 Q12 Q18 Q30 LM3 LM6	Kreuzspinne
Aranea ixobola	D8 C30 C200 M XM Q3 Q6 Q12 LM9 LM18 LM24	
Aranea scinencia	C200	Ambush Spider

Araninum	D12 D30 D200 C30 C200 M LM24	
Araroba	D8 D10 C30	Chrysarobinum
Arbutus arndrachne	C9 C30 C200	griechischer Erdbeerbaum
Arctium lappa	C30 C200 Q6	Grosse Klette
Arenaria montana	C30	
Argentum arsenicosum	D30 D197 D198 D199 D200 C200 M XM	
Argentum carbonicum	C200	
Argentum colloidal	D6 D30	
Argentum iodatum	C12 C30 C200	
Argentum metallicum	D12 D30 C5 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q6 Q18 Q24 Q30	
Argentum muriaticum	C30 C200	Argentum chloratum
Argentum nitricum	D4 D6 D12 D30 D200 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM MM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q12 Q18 Q24 Q30	Silbernitrat
Argentum phosphoricum	C200 M	
Argentum sulfuricum	M	
Argininum monohydrochloricum	D6	L-Arginin / Argininum
Argon	C30 C200	
Aristolochia clematitis	D2 D3 D6 D12 D30 D200 C6 C30 C200 M XM LM Q1 Q3 Q4 Q6 Q12 LM18	Osterluzei
Aristolochia cymbifera	C200	
Aristolochia milhomens	D6	
Armoracia	C6 LM1 LM3 LM6	Cochlearia armoracia
Arnica montana	D3 D4 D6 D12 D20 D30 D200 D1000 C3 C6 C9 C12 C15 C30 C100 C200 M C2000 XM LM CM MM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q24 Q52 Q56 Q60 LM6 LM18 LM30 LM36	
Arsenicum album	D6 D12 D30 D60 D200 C3 C4 C6 C9 C12 C18 C24 C30 C200 M XM LM CM MM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q15 Q16 Q18 Q30 Q60 LM14 LM24 LM36 LM42 LM48	
Arsenicum bromatum	D6 C30 C200	
Arsenicum hydrogenosum	C6 C30 C200 M	
Arsenicum iodatum	D6 D7 D30 C3 C6 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q3 Q6 Q12 Q18 LM1 LM2 LM3 LM4 LM30 LM60	
Arsenicum metallicum	C30 C200 M XM	Arsenum metallicum
Arsenicum nitricum	C200	
Arsenicum sulfuratum flavum	C30 C200 M Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q12	
Arsenicum sulfuratum rubrum	C30 C200 Q6	
Artemisia annua anamed	C30 C200	Einjähriger Beifuss
Artemisia vulgaris	D6 D200 C6 C30 C200 M XM LM CM Q6 Q12 Q18	Beifuss
Articulatio genus	D7	
Arum draconitum	C12	Arisaema draconitum
Arum dracunculus	C7	
Arum maculatum	D12 C30 C200 XM	
Arum triphyllum	D4 D6 C6 C30 C200 M XM LM Q1 Q6 LM18	Aronstab
Arundo donax	D6 D12 C4 C6 C30 C200 M Q1 Q6 Q18	Arundo mauritanica
Asa foetida	D3 D4 D6 C6 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q6 Q12 Q18 Q24	Stinkasant
Asarum europaeum	D6 D30 C30 C200 M XM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18	Haselwurz
Asbest	C200	
Ascariden	D30	Nosode
Asclepias tuberosa	D2 C30 C200	
Ascomyceten	D200	
Ashwagandha	C6 C30 C200 M	Schlafbeer / Withania somnifer
Asparagus officinalis	D12 C30 C200	Spargel
Aspartamum®	C30 C200 M LM1	NutraSweet
Aspergillus fumigatus	M	Allergen
Aspergillus niger	D7 C30 C200	Schwarzschimmel
Asperula odorata	C30	Waldmeister
Astacus fluviatilis	D12 C30 C200 M Q1 Q6 Q18	Flusskrebs, Edelkrebs, männlich, Cancer fluviatilis / Astacus astacus

Asterias rubens	D6 C30 C200 M XM Q1 Q3 Q4 Q6 LM5	
Astragalus exscarpus	C200	stengelloser Tragant
Astragalus membranaceus	C200	Huang Qi
Asyneum canescens	C200	Campanula canescens
Atenolol®	C200	
Athyrium filix-femina	C12	
Atrax robustus	C200 M Q3	australische Trichternetzspinne
Atropinum purum	C200 M XM	
Atropinum sulfuricum	D12 D30 C12 C30 C200 M XM	
Augmentin	C30 C200 M	Iso augmentin
Aurum arsenicosum	C30 C200 M XM Q6 Q18 LM4 LM 5 LM12	
Aurum bromatum	C30 C200 M LM6 LM18	
Aurum cyanatum	C30	
Aurum foliatum	C30	
Aurum iodatum	D200 C12 C18 C30 C200 M XM Q12 Q18 LM6	
Aurum kaliumcyanatum	C30	
Aurum metallicum	D10 D12 D30 D60 D200 C6 C10 C12 C30 C100 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q12 Q13 Q15 Q18 Q24 Q30 Q60 LM15 LM36 LM120	
Aurum muriaticum	D8 D12 C3 C6 C12 C18 C30 C200 M XM CM Q1 Q3 Q6 Q12 Q18	Aurum chloratum
Aurum muriaticum kalinatum	LM6 LM12 LM18	
Aurum muriaticum natronatum	D6 D8 C4 C6 C12 C18 C24 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q6 Q9 Q12 Q24 Q30 LM18	Aurum chloratum natronatum
Aurum phosphoricum	C200 LM6	
Aurum sulfuratum	C30 C200 M XM Q1 Q6 Q12 Q18 Q24 LM3 LM30	
Avena sativa	D2 D3 D6 D12 C6 C30 C200 M LM CM Q1 Q6 Q18 LM12	
Ayahuasca	C30 C200 M	Lianenart
Bacillinum (Burnett)	D13 D200 C12 C30 C200 M XM LM CM Q3 Q4 Q6 Q12 Q18 Q24 LM1 LM2 LM18	Tuberculinum Burnett
Bacillinum testium	C30 C200 M XM LM18	
Bacillus mutabile	C30 C200 M XM	
Bacillus No7 (Paterson)	D12 C15 C30 C200 M XM	
Bacillus No 10 (Paterson)	C15 C30 C200 M XM	
Bacillus subtili Nosode	C30	
Bacillus thuringiensis	C30 C200	
Bacterium pyocyanus	C30 M XM	
Bactrim-R®	C30 C200 M	Medikament
Badiaga	C3 C6 C30 C200 M XM LM Q1 Q18 LM30	Spongia fluviatilis
Balsamum peruvianum	LM15	
Bambusa	C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 LM18 LM24 LM30	Bambusa arundinacea
Banisteria caapi	C200 M	
Banksia robur	C200	
Baptisia tinctoria	D12 D30 C6 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q18	
Barium aceticum	C6 C30 C200 Q1 Q3 Q6	Baryta aceticum
Barium arsenicum	C30 C200	
Barium bromatum	M	Baryta bromatum
Barium carbonicum	D8 D12 D30 C6 C12 C15 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q12 Q15 Q18 Q21 Q24 Q30	Baryta carbonica
Barium chloratum	D4 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q3 Q5 Q6 Q18 LM12	Barium muriaticum
Barium fluoricum	C30 C200 XM Q6	Baryta fluoricum
Barium iodatum	D4 D30 C30 C200 M XM Q1 Q3 Q18	Baryta iodata
Barium oxalicum	D10	
Barium phosphoricum	D5 D12 D30 C30 C200 XM	Baryta phosphorica
Barium sulphuricum	C30 C200 M XM CM	Baryta sulphurica
Barosma crenata	C30	
Basilicum	C200 M	Basilicum indicum/Ocimum basilicum

B.C.G.	C30 C200 M XM Q6 Q18	V.A.B., Impfstoffnosode, Tuberkulose, Bacillus Calmette Guerin
Belladonna	D3 D4 D6 D12 D30 D200 C3 C5 C6 C9 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q10 Q11 Q13 Q18 Q20 Q24 Q30 LM8 LM12 LM32	Atropa belladonna
Bellis perennis	D1 D2 D3 D4 D6 D12 D30 C3 C6 C9 C12 C30 C200 M XM Q3 Q6 Q18 LM1 LM2 LM4	
Benzinum	C200 LM6	Benzinum petrolei
Benzinum dinitricum	Q6 LM6	Dinitrobenzol
Benzochinon	D30	
Benzoicum acidum	D4 D6 D12 C6 C30 C200 M XM Q1 Q3 Q6 Q12 Q18 LM7	Acidum benzoicum e res.
Benzolum	C200 LM6	
Berberis aquifolium	D4 C30 C200 M XM Q1 LM6	Mahonia aquifolium
Berberis vulgaris	D1 D2 D3 D4 D6 D8 D12 D30 C4 C6 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q4 Q5 Q6 Q9 Q12 LM3 LM18	
Berlin Wall	C30	Berliner Mauer
Beryllium chloratum	C200 M LM3 LM4 LM5	Beryllium muriaticum
Beryllium metallicum	D10 D12 D30 C200 M XM Q3 Q12 Q18 LM6 LM30	
Beta vulgaris	D12	Randen
Betula alba	D9 D10 D9 C200 M Q6	Weissbirke
Bilharziose Nosode	C30 C200 M	
Bismuthum carbonicum	LM3	
Bismuthum fluoratum	LM	
Bismuthum metallicum	D10 D12 C30 C200 M XM Q18	
Bismuthum muriaticum	C200 M LM3	Bismuthum chloratum
Bismuthum oxydatum	C30	
Bismuthum phosphoricum	C30 Q3	
Bismuthum subnitricum	C12 C30 C200 LM Q6 Q12 Q18	
Bismuthum sulfuricum	C200 M LM3	
Bitis arietans	C200	Puffotter
Black hole	C30 C200 M XM LM	Lux-fo-n
Blatta americana	D4 C30	Amerikanische Kakerlake
Blatta orientalis	D6 D12 C6 C30 C200 M	Orientalische Kakerlake
Blauzungen-Impfstoff	C200	BTV Vacc.
Blauzungen-Krankheit	C30 C200	
Boa constrictor	C200 M XM	Schlange
Boletus laricis	D30 C30 M Q3	Agaricus albus / Lacriformes officinalis
Bombus pratorum	C200	
Bombyx mori	C200	
Bombyx processionea	C30 C200	
Borax veneta	D4 D5 D6 D10 D12 D30 C3 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18 Q24 LM12 LM30	Natriumtetraborat
Boricum acidum	C3 C6 C12 C30 C200	Acidum boricum
Boron metallicum	C30 C200 M XM LM6 LM12 LM18 LM24 LM30	
Borrelia-Nosode	C12 C30 C200 M XM Q4 Q6 Q12 LM18 LM30	Borrelia Burgdorferi
Bos taurus	C30	Stierhaare
Boswellia sacra	C200	arabischer Weihrauch
Bothrops alternatus	C200 M XM	
Bothrops jararaca	LM6 LM18	
Bothrops lanceolatus	C6 C30 C200 M XM Q12	
Botulinum-Nosode	D12 C30 C200 M Q3 LM6	Botulismus Nosode
Bovilis BVD-MD®	C30	Medikament
Bovista	D6 D12 C6 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q12 Q18 LM6 LM24	
Bowkeria verticillata	C200	
Brachypelma smithi	C200	
Brahmi	C30	Bacopa monnieri
Brassica napus	C200	Raps
Briza media	C30	gewöhnliches Zittergras

Bromium	D12 C3 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q6 Q12 Q18 Q24 Q30 LM3	
Brosmium gaudichaudii	C200	
BRSV Nosode	C200	Bovines Respiratorisches Synzytialvirus
BRSV + PI3 Vaccinum	C30 C200	Bovines Respiratorisches Synzytialvirus Impfstoff
Brucella abortus	C200	Brucellose-Bakterium / Bang Nosode
Brucella melitensis	C30 C200 M XM	Bacterium melitense Nosode
Bryonia alba	D3 D4 D6 D12 D30 C6 C7 C12 C15 C18 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18 Q24 Q30	weissblütige Zaunrübe, schwarzbeerig
Bryonia cretica	D3 D4 D6 D12 D15 D30 D200 C6 C12 C15 C18 C30 C100 C200	rotbeerige Zaunrübe
Bryophyllum	C30	
Bryum capillare	M	
Bucco	C30 C200	
Buddleja davidii	C30 C200 M	
Bufo rana	D12 D200 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q12 Q18 Q24	Bufo-Kröte
Bungarus fasciatus	C200 LM6	
Bunias oreintalis	C200	
Bursa pastoris	D4 D5 D6 D12 C6 C30 C200 M LM1 Q6	Thlaspi bursa pastoris, Capsella bursa pastoris
Buteo buteo	C200 M XM	Mäusebussard
Buteo jamaica	C200 M LM9	Rotschwanzbussard
Buthus australis	C30 C200 M XM LM LM1	
Butyricum acidum	C30 C200 Q3	
BVD	C200	Bovine Virus Diarrhoe
Cacao theobroma	C30	Kakaobohne
Cactus grandiflorus	D2 D4 D6 D12 D30 C3 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q3 Q6 Q12 LM6 LM13 LM18 LM30	Königin der Nacht (Kaktus-Art) Selenicereus grandiflorus
Cadmium arsenicosum	C200 Q3 Q6	
Cadmium fluoratum	C30 C200 Q12 LM3 LM6 LM18 LM30	
Cadmium iodatum	C30 C200 Q3 Q12 LM6 LM18	
Cadmium metallicum	D12 C12 C30 C200 M XM Q3 Q6 LM18	
Cadmium muriaticum	C30 C200 XM Q3	Cadmium chloratum
Cadmium oxydatum	C12 C200 LM6	
Cadmium phosphoricum	C200 Q3 Q6 LM12 LM18	
Cadmium silicicum	LM6	
Cadmium sulfuratum	C12 C30 C200 M XM Q3 Q6 Q12 Q18	Cadmiumsulfid
Cadmium sulfuricum	D12 C30 C200 M XM Q6 Q12 Q18 LM3 LM6	Cadmiumsulfat
Caesium bromatum	C200 M XM	
Caesium chloratum	C30 C200 M XM	Caesium muriaticum
Caesium metallicum	C30 C200 M XM Q1 LM3	
Caesium phosphoricum	C200 M XM	
Cainca	C200	
Cajeputum	C30 C200 M XM LM CM Q6	Cajuputum
Calabar	C30 LM6	
Caladium seguinum	D4 D6 C4 C5 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q18 LM6	Dieffenbachia
Calcium aceticum	C12 C30 C200 M XM Q1 Q6	
Calcium arsenicosum	D30 C6 C9 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q3 Q6 Q12 Q18 LM2 LM4 LM5 LM7 LM8 LM9 LM24 LM30	
Calcium bromatum	C30 C200 M XM	
Calcium carbonicum	D6 D8 D10 D12 D14 D30 D200 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q18 LM12 LM15 LM18 LM24 LM30	Austernschalen, Conchae
Calcium causticum segini	D12 C4 C30 C200 M Q2	Calcarea caustica / Aqua calcarea
Calcium fluoratum	D6 D12 D30 D200 C3 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM MM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 Q24 Q30 LM4 LM5 LM66	
Calcium hypophosphoricum	D4 C30 C200 M Q12	Calcium-hypophosphonat

Calcium iodatum	D3 D6 D12 C30 C200 M XM Q3 Q6 Q12 Q18 LM30	
Calcium lacticum	C30 C200	
Calcium muriaticum	D12 C30 C200 M XM Q6 Q9	Calcium chloratum
Calcium nitricum	D6 C30 M	
Calcium ovi testae	Q1	
Calcium oxalicum	C6	Calcium oxalicum
Calcium oxydatum	D6 D8 D12 D200 C6 C30 C100 C200 M	Calcarea calcinata, Calcaria caustica
Calcium oxydatum ex marble	D12 D200 C12 C30	Calciumoxid aus weissem Marmor, Calcaria usta
Calcium phosphoricum	D6 D8 D10 D12 D30 D200 C6 C12 C30 C100 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q24 Q30 LM3 LM7 LM8 LM10 LM11	Calcium phosphoricum
Calcium picricum	C30 C200 M Q6 LM18	Calcarea picrata
Calcium silicatum	D6 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q3 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q30 LM2 LM4 LM5 LM7 LM8 LM9 LM10 LM11 LM18 LM24 LM30 LM36	Calcium silicata
Calcium stibiatum sulf.	D6 D12 C10 C200	
Calcium sulfuricum	D6 D12 C6 C9 C10 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q18 Q30	
Calculi biliarii	C30 C200 M	Gallensteine
Calculi renalis	D8 D10 D12 C6 C12 C30 C200 M XM CM Q6	Lapis renalis, Nierensteine
Calendula officinalis	D2 D3 D4 D6 D12 D30 C3 C5 C6 C9 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q4 Q5 Q6 Q18 Q24 LM3 LM12	Ringelblume
Calici virus	C200	
Californium (249) chloratum	C30	Californium muriaticum
Californium (252) chloratum	C30	Californium muriaticum
Californium (249) nitricum	C30	
Californium (252) nitricum	C30	
Calluna vulgaris	M	Erica vulgaris
Calotropis gigantea	D4 D12 C200 LM12	Madar
Caltha palustris	C30 C200	
Camel silver®	C30 C200 M XM	Zigarette
Campanula rapunculoides	C30 C200 M	
Campanula rotundifolia	C30 C200 M	
Camphora officinalis	D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q6 Q18 Q24 Q30 LM3	Kampherbaum
Campylobacter jejuni Nosode	D12	Campylobacter Nosode
Campylobacter Pylori Nosode	D12 D30 C30 C200 M	Helicobacter pylori Nosode
Candida albicans	D6 D12 D30 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q6 LM18 LM30	Monilia albicans
Candida parapsilosis	D12	Monilia parapsilosis
Canine DHPPI Vacc.	C30 C200	
Cannabis indica	D12 D30 D60 C12 C30 C200 M XM Q1 Q6 Q9 Q12 LM3 LM12 LM18	Bannacis indica
Cannabis sativa	C5 C30 C200 M XM Q3 Q6 Q12 Q18 LM1 LM2	Bannacis sativa
Cantharanthus roseus	C30	
Cantharis vesicatoria	D2 D6 D12 D30 C6 C12 C15 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q6 Q12 Q18 LM3	Lytta vesicatoria
Capsicum annum	D4 D6 D8 D12 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18	
Carbamazepin	C30	
Carbo animalis	D10 D12 D30 C6 C12 C18 C24 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q18 Q24 Q30 LM12	Tierkohle aus Leder
Carbo vegetabilis	D6 D10 D12 D24 D30 D200 C6 C9 C12 C18 C24 C30 C200 M XM LM CM Q2 Q3 Q4 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q18 Q24 LM1 LM5 LM13	Birkenholzkohle
Carbolicum acidum	D4 D6 D12 C12 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q6 Q12 Q15 Q18	Acidum carbolicum, Phenolum
Carboneum dioxydatum	C12 C30 C200 M XM LM1 LM2 LM3 LM4 LM5 LM6 LM7 LM8 LM9 LM10 LM11 LM12	Kohlensäure / Kohlendioxid
Carboneum oxygenisatum	C30 C200 M XM Q6	Kohlenmonoxid
Carboneum sulfuratum	D12 C6 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q6 Q18 LM2 LM3 LM30	

Carcinosinum (P. Schmidt)	D12 D30 D200 D1000 C6 C9 C12 C30 C200 M XM LM CM MM Q1 Q3 Q4 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q24 Q60 LM2 LM5 LM6 LM7 LM8 LM10 LM11 LM14 LM15 LM16 LM17 LM18 LM19 LM20 LM21 LM22 LM23 LM25 LM26 LM27 LM28 LM29 LM30	
Carcinosinum adeno rectum	C30	
Carcinosinum adeno sqam	C30 C200	
Carcinosinum adeno stomach	C200 M	
Carcinosinum cum cuprum	C200 M XM Q6	
Carcinosinum-comp.ts	C30 Q6	
Cardiospermum halicacabum	D2 D3 D4 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M LM6 LM12	
Carduus benedictus	C200	Benediktenkraut
Carduus marianus	D1 D2 D3 D4 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q3 Q6 LM6 M18	Mariendistel
Carica papaya	D4 C30	Papaya
Carlina acaulis	C30 C200	Silberdistel
Carlsbad aqua	C200	Heilquelle
Carrageen	C200	Irländische Alge
Cartilago	D10 C12	Cartilago suis
Carthamus tinctorius	C200	Färberdistel
Carthates aura	C7 C200	Truthangeier
Carum carvi	C200 LM6	Kümmel
Cascara sagrada	D6	Rhamnus purshiana
Castanea vesca	Q1	
Castor equi	D7 D12 C30 C200 M XM LM6	
Castoreum	C30 C200 M XM Q1 Q2	Bibergeil / Castroneum canadensis / Castroneum sibiricum
Cataria nepeta	C30	Nepeta cataria
Catechu	C30 C200	Areca catechu
Catharanthus roseus	C30	
Caulophyllum thalictroides	D3 D4 D6 D12 D30 D200 C6 C9 C12 C30 C200 M XM LM CM Q6 Q12 LM3 LM11	Frauenwurz
Causticum hahnemanni	D3 D6 D12 D24 D30 D200 C2 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q9 Q12 Q18 Q20 Q24 Q30 Q45 LM10 LM11 LM120	
Ceanothus americanus	D1 D3 D6 D10 D12 C3 C6 C12 C30 C200 M XM Q6 Q18 LM3	
Cedron	C6 C30 C200 M XM LM Q18	
Cefaclorum®	C200	
Celtura	C30	Schweinegrippe Impfung
Cenchrus contortrix	D12 C12 C30 C200 M XM LM CM Q3 Q6 Q12 Q18 Q24	
Centaurium	C30	Erythraea centaurium
Cephalandra indica	C6 C30	Coccinia indica
Cephalanthus occidentalis	C200	
Ceratostigma willmottianum	C200	
Cerebellum bovis	D7 C12 C30 C200	Grosshirn vom Rind, Cerebellum
Cerebrum suis	C30	Grosshirn vom Schwein
Cereus bonplandii	C30 C200 XM Q6	Wollkaktus
Cereus serpentinus	C3 C30 C200 XM LM6 LM12	Schlangenkaktus
Cerium carbonicum	C200 M	
Cerium metallicum	C200 M Q3	
Cerium oxalicum	C30 C200	
Cerium oxydatum	C200	
Cetraria islandica	C30 C200	Lichen islandicus, Islänisch Moos/Flechte
Chamaemelum nobile	C30 C200	Römische Kamille / Anthemis nobilis
Chamomilla	D6 D12 D30 D1'000 C6 C9 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8 Q12 Q18 Q24 Q30 LM1 LM3	Matricaria chamomilla
Chara intermedia	C60 C200 M XM LM	Armleuchter-Alge
Cheiranthus cheiri	D6 C6 C30 C200 Q6	
Chelidonium majus	D1 D2 D3 D4 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18 Q24 Q30 LM3 LM6	Schöllkraut

Chelone glabra	D3 C1 C10 C30 C200 M Q3	
Chenopodium ambrosioides	C200	
Chenopodium anthelminticum	D4 D30 C30 C200 M Q6	Chenopodium anthelminticum
Chimaphila umbellata	D6 C5 C6 C30 C200 M XM Q6 Q12	doldenblütiges Winterlieb / Pirloa umbellata
China officinalis	D3 D4 D6 D10 D12 D20 D30 C6 C12 C18 C24 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q12 Q15 Q18 Q24 Q30 LM7 LM8	Chinarinde
China rubra	D6 D30 C24 C30	Cinchona pubescens, Cinchona succirubra
Chininum arsenicosum	D6 D10 D12 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 LM6 LM18	
Chininum hydrochloricum	LM LM6	Chininum hydrochloricum
Chininum salicylicum	D30 C30 LM6	
Chininum sulfuricum	D4 D6 C30 C200 M XM LM Q6 Q12 Q18 LM2	
Chinhydrinum	C9	
Chionanthus virginicus	D1 D3 D4 D6 D10 D12 C6 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3	
Chironex Fleckeri	C30 C200 M	
Chlamydia feline	C30 C200	
Chlamydia pneumoniae	D15 D30 D200	
Chlamydia psittaci	D30 C30 C200 M	
Chlamydia trachomatis	C30 C200 XM	
Chloralum hydratum	C30 C200 XM Q1 Q18 LM3 LM4 LM6	
Chloramphenicol	C200	
Chloroformium	D12 C200	
Chlorophyllinum	D30	
Chloroquinum	C30 C200	Chloroquinum phosphoricum, Chloroquinum diphosphoricum
Chlorpromazine	Q6	
Chlorum	D12 C30 C200 M XM	Chlorgas
Chocolate	C30 C200 M XM CM Q1 Q6 Q12	
Cholecalciferolum	D12 D30	Vitamin D3
Cholera Nosode	C30 C200 M XM	Cholera-Vibrionen (Virus)
Cholesterinum	D3 D4 D6 C3 C6 C30 C200 M XM LM Q6 LM1	Cholesterolum
Chromicum acidum	LM1	Acidum chromicum
Chromium chloratum	C12	
Chromium kali sulf.	D6 C30	
Chromium metallicum	D12 C30 C200 M XM	Chromium
Chromium sulfuricum	C200	
Chronische Colitis Nosode	D200	
Chrysoperla carnea	C6 C30	
Chrysophanic acidum	C30 M XM	
Cichorium intybus	D2 D6 C30 C200 M XM	Cichorium
Cicuta maculata	D12	gefleckter Schierling
Cicuta virosa	D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18 LM24	Wasserschierling
Cimex lectularius	C30 C200	
Cimicifuga	D1 D3 D6 D12 D30 D200 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q15 Q24 Q30 LM18	Actaea racemosa
Cina	D4 D6 D12 C4 C6 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q6 Q12 Q18 Q30 LM3 LM18	Artemisia maritima / Wurmsamen / Cina maritima / Artemisia cina
Cineraria maritima	D3 C30 C200 XM	
Cinnabaris	D10 D12 C6 C30 C200 M XM Q18 LM3 LM6	
Cinnamomum zeylanicum	C30 C200 Q1 Q2 Q3	
Ciprofloxacin®	C200 M	
Cisplatinum	C3 C30 C200 LM3	
Cistus canadensis	D5 C30 C200 M LM Q1 Q2 Q3 Q6 Q18	
Cistus creticus	C200	Kretische Zistrose
Citricum acidum	C200 M XM Q3	
Citrus aurantium	C30 C200	Citrus vulgaris
Citrus limonum	D6 C200	

Clematis erecta	D6 D10 D12 C6 C12 C30 C200 M XM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18	Waldrebe, Clematis recta
Clematis vitalba	C6	
Clindamycin	C30 C200	
Clopixol®	C30 C200	
Clostridium difficile	C30 C200 M	
Cobaltum chloratum	C200 M XM LM6	Cobaltum muriaticum
Cobaltum metallicum	D12 C10 C30 C200 M XM Q3 Q6 Q18	
Cobaltum nitricum	C6 C30 C200 M XM Q6 Q7 Q18 LM6 LM18	
Cobaltum phosphoricum	C30 C200 M XM LM6	
Cobaltum sulfuricum	C200	
Coca	D4 C4 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q3 Q6	Erythroxylon coca
Coca cola®	C30 C200 LM1	Getränk
Cocainum	C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 LM6	Cocainum hydrochloricum
Coccal co	C36 C200 M XM	
Coccidia Nosode	C200	
Coccinella septempunctata	D10 C6 C30 C200	Marienkäfer
Cocculus indicus	D6 D10 D12 D30 D200 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18 LM10 LM24 LM30	indische Kokkelskörner / Anamirta cocculus
Coccus cacti	D6 D12 C3 C6 C30 C200 M Q1 Q3 Q6 Q12 LM18	Cochenille-Laus
Cochlearia armoracia	C200 XM	Meerrettich
Cochlearia officinalis	C6 C30 C200	Löffelkraut / Löffelkresse
Codeinum	C12 C30 C200 M LM6	Codeinum hydrochloricum
Coffea cruda	D3 D4 D6 D12 C6 C12 C30 C100 C200 M XM LM Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q12 Q18 LM12	ungeröstete Kaffeebohne, Coffea arabica
Coffea tosta	C30 C200	geröstete Kaffeebohne
Coffeinum	D6 D12 C4 C30	
Cola	D12 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q10 Q11 Q12 LM7 LM8 LM9 LM12	Kola und Sterculia (Nuss), Cola nitida / acuminata
Colchicum autumnale	D4 D6 D10 D12 D30 C6 C30 C200 M XM LM Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18 Q30	Herbstzeitlose
Colibacillinum	C9 C30 C200 M XM	Escherichia coli / E-Coli / Bacterium coli
Collinsonia canadensis	D2 D6 C6 C30 C200 M Q6 Q18	Kanadische Blutwurz
Colocynthis	D6 D12 D30 D200 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18 Q30 LM3	Citrullus colocynthis
Colostrum	C30 C200	Kolostralmilch
Columba palumba	C200 M	
Comocladia dentata	D4 C200 LM18	
Conchiolinum	D10 D12 C6 C30 C200 M LM6	Perlmutter
Cond. Gal AP Hydrast.	C200	
Condurango	D2 D4 D6 C6 C30 C200 M XM Q6 Q18	Marsdenia condurango
Conium maculatum	D4 D6 D12 D30 D200 C3 C5 C12 C15 C30 C100 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q17 Q18 Q19 Q20 Q24 LM30	gefleckter Schierling
Convallaria majalis	D6 D12 C30 C200 M	Maiglöckchen
Copaiva	C6 C30 C200 M XM LM Q6 Q18	Kopaivbalsam / Balsamum copaiva
Copalchi	C30	Coutarea lateriflora (Copalchirinde)
Corallium rubrum	D6 D12 C30 C200 XM Q1 Q3 Q6	
Cor bovis Gl	D7	
Cordyceps sinensis	C6 C30	
Coreopsis verticillata	C30	
Coriandrum sativum	C30 C200 M	Koriander
Cornus alternifolia	C30	Hartriegel, Hornstrauch
Cornus circinata	C30 XM Q18	Cornus rugosa, Rundblättriger Hartriegel
Cornus florida	C3 C30 Q6 LM1 LM18	Blumenhartriegel
Corpus vitreum	D7	Glaskörper

Cortex cerebral	C5	
Corticotropinum	D7 D12 D30 C30 C200 M XM LM6 LM12 LM18	ACTH
Cortisolum	C30 C200 LM1 LM6	
Cortisonum	D7 D10 D30 D200 C6 C12 C18 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q6 Q12 Q18 Q30 LM4 LM5	
Corvus corax principalis	C6 C30 C200	Rabe
Corydalis formosa	D30 LM3	Dicentra canadensis
Corylus avellana	C30	
Cosmos bipinnatus	M Q1	Cosmea bipinnata
Cotinus coggygaria	LM1	Perückenstrauch
Cotyledon umbilicus	C6 C200	
Coxiella burnetii	C200	
Coxsackie Nosode A2	C30 C200 M	
Coxsackie Nosode B1	C30 C200 M	
Crataegus	D1 D2 D3 D6 D9 D10 D12 C3 C4 C6 C9 C12 C30 C200 M XM Q6 Q18 Q30 LM1 LM3	Weissdorn
Cresolum	D4 C30 C200 M XM Q3 Q6 Q12	Kresol / Cresolum crudum
Crocus sativus	D12 C12 C30 C200 M XM LM Q6 Q12 Q18 Q24	Safran
Crotalus cascavella	D30 C200 M XM CM Q6 LM12	Klapperschlange brasilianische
Crotalus durissus	C30 C200	Tropische Klapperschlange / Crotalus durissus terrificus
Crotalus horridus	D12 D30 C12 C30 C200 M XM CM Q1 Q3 Q6 Q9 Q12 Q18 Q30 LM24	Wald-Klapperschlange
Croton tiglium	D6 C30 C200 M Q1 Q2 Q6 Q18 Q19	Purgierbaum
Cryptosporidium	C200	
Cubeba	C30	Litsea cubeba (Lorbeergewächs)
Cucumis sativus	C200	
Culex	C12 C30 C200	Stechmücke, Culex musca
Cupressus lawsoniana	C6 C30 C200 M Q4 Q6 LM12	
Cupressus sempervirens	C6 C30 C200	
Cuprum aceticum	D4 D12 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q6 Q12 Q18	
Cuprum arsenicosum	D12 D30 C6 C30 C200 M XM Q2 Q12 Q18 LM6	
Cuprum metallicum	D6 D12 D30 D1000 C6 C12 C30 C100 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18 Q30 LM8 LM24	Kupfer
Cuprum oxydatum nigrum	D10 D12 C30 C200	
Cuprum phosphoricum	C200	
Cuprum sulfuricum	D6 C30 C200 M	
Curare	C12 C20 C30 C200 M XM LM6 LM18	Tubocurare (Pfeilgift)
Curcuma	C30 C60 C200 M LM3	Curcuma longa
Curium (244) chloratum	C30	Curium muriaticum
Curium (248) chloratum	C30	Curium muriaticum
Curium (244) nitricum	C30	
Curium (248) nitricum	C30	
Cyanocobalaminum	D30 D200	Vitamin B12, Cyancobalamin
Cyclamen purpurascens	D6 D12 D200 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q6 Q18 Q24 Q30	Cyclamen europaeum
Cyclosporinum	C200	
Cygnus bewickii	C200 M XM	
Cygnus cygnus	C200 M	
Cynara scolymus	D30 C200	Artischocke
Cynodon dactylon	C30	
Cypraea eglantina	C200 M	
Cypripedium pubescens	D4 D12 C6 C9 C30 C200 M XM Q12 Q18 LM6	Frauenschuh (Orchidee)
Cyproteronacetat	LM1	Cyproteronum acetatum
Cytisus laburnum	D6 C30 C200	Laburnum anagyroides
Cytomegalie Nosode	C30 M XM	Cytomegalovirus
Dactylorhiza maculata	C100 C200 M	
Dahlia	C30	
Damiana	D2 D12 C30 C200	Potenzholz / Turnera diffusa
Daphne indica	D4 C6 C200 XM	
Datisca cannabina	D3 C30	

Datura arborea	C30	Brugmansia candida
Daucus carota	C12 C30 C200 M	Rüebli
Dendroaspis polylepis	C30 C200 M Q3	Schwarze Mamba
Dendroaspis viridis	C30 C200 M	Grüne Mamba
Dengue Fieber	C30 C200	
Dermatitis digitalis	C200	Mortellaro
Dermatophagoides pteronyssinus	C30 C200	
Deroxat®	C30 C200	
Derris pinnata	C7 C200	Dalbergia pinnata
Desmodium canadense	C30	Hedysarum canadense
DHEA	D6 C6 C12 C30 C200	
Diane 35®	C30 C200	Hormonpille
Diazepam®	C200	
Dichapetalum mombuttense	C6 C30 C200	Dichapetalum
Dictamnus albus	D6	weisse Aschwurz / Dictamnus fraxinella
Diethylstiboestrolum	C200	
Digitalis purpurea	D3 D6 D12 D20 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q6 Q12 Q18 Q24 LM1	Fingerhut-Pflanze
Dimethylphthalat	D12	
Dinitrophenolum	D30	
Diomedea exulans	C200 M	
Dioscorea villosa	D3 D6 D12 C12 C30 C200 M XM Q1 Q3 Q6 Q18 Q24	Yamswurzel
Diospyros kaki (California)	C30 M XM	Kakipflaume
Diphtherie E aktiv	C200	
Diphterinum	D200 C15 C30 C200 M XM Q3 Q12 Q18 LM3 LM6	Corynebacterium diphtheriae
Diphterotoxinum	C30 C200	Toxin aus Bakterium
Dipsacus sylvestris	C30 C200 M	Karde
Dirca palustris	D6 C30 C200 M	
Distemperinum	C30 C200 M XM	
Ditanrix®	C200	Diphtherie-Tetanus-Impfung
Di-Te Nosode	C30 C200 M XM	Diphtherie-Tetanus-Nosode
DNA (DNS)	C6 C9 C30 C200 M XM Q6 LM2 LM4 LM5	DNA, DNS, ADN
Desoxyribonukleinsäure)		
Docetaxel	D12 D30 C12 C30	
Dolichos pruriens	D6 D12 D30 C6 C30 C200 M Q6	Juckbohne
Dopamin	C30 C200 M	
Doxycyclin	C30	
Dracontium foetidum	C30	
Drimys winteri	M	
Drosera	D2 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM Q3 Q12 Q18 Q30 LM6	Sonnentau
Duboisia myoperoides	C6 C12 C30 C200	
Dulcamara	D2 D4 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q3 Q6 Q18 Q30	Solanum dulcamara
Dupuytren Nosode	C30	
Dysenterie Co.	C12 C30 C200 M XM LM3	Bacillus Dysenterie Compound / Shigellen / Bacillu dysenterie (bach) Disenterie Coli Bacillus
Dysphania botrys	C30 C200	
Dysprosium carbonicum	M	
Dysprosium metallicum	C5000 LM CM	alle drei sind Fluxionspotenzen
Dysprosium muriaticum	C200	Dysprosium chloratum
Dysprosium nitricum	C200 M XM	
Dysprosium phosphoricum	C200	
Dysprosium sulfuricum	C200 M Q3	
Eau de Lourdes	C200 M XM	Wasser aus Lourdes
Eberthinum	C30 C200 M	Typhoidinum
Echinacea angustifolia	D3 D6 D12 D30 D200 C6 C12 C30 C100 C200 M XM CM Q18 LM6 LM12 LM18	Schmalblättriger Sonnenhut
Echinacea purpurea	D1	Purpur-Sonnenhut

Echinococcinum	C200	
Eichhornia crassipes	D2 D4 D6 D12 C6 C30 LM6	
Elaeis guinensis	D6 C30 C200	
Elaps corallinus	C30 C200 M XM LM CM Q6 LM18	
Elaterium	C30 C200	
Electricitas	C30 C200 M XM LM3	
Electrophorus electricus	C30 C200	Zitteraal
Eledone cirrata	C200	
Eleutherococcus	C200 LM12	Taiga-Wurzel
Encephalitis	C200 M XM	
Engerix B®	C30 C200	Hepatitis-B-Impfung
Enterococcinum	C30 C200 M	
Ephedra vulgaris	C30 C200	
Ephedrinum	C30 C200 M	
Epiphegus virginina	Q3 LM3	
Epimedium acuminatum	C200	
Epilobium parviflorum	C30	kleinbütiges Weidenröschen
Epiphyse	D15 C30 C200 M	Glandula pinealis
Equisetum arvense	D1 D6 D12 C12 C30 C200 M Q3 LM6	Ackerschachtelhalm
Equisetum hiemale	D4 D6 C6 C30 C200 M XM Q1 Q18	Winterschachtelhalm
Erbium carbonicum	M	
Erbium chloratum	C200 M LM6	Erbium muriaticum
Erbium metallicum	C200 M	
Ergotinum	C6 C200	Ergotamin + Ergotoxin
Erigeron canadensis	D3 C30 C200 M Q1 LM6	Kanadisches Berufskraut
Erithacus rubecula	C200 M	Rothkehlchen
Erodium cicutarium	D6 D30	
Eryngium aquaticum	D12	
Erysipelas	D30 C200	Erysipel Nosode/ Wundrose
Eschscholtzia cal.	D1	
Esox lucius	Q3	
Espeletia grandiflora	C30	
Estraderm®	C30 C200	
Estriolum	D4 C30	Oestriol, Estriol
Ethanol	C30 C200 M XM Q3 Q6 Q9 Q12 Q18	Aethanol, Alcoholus
Ethinyl estradiol	C200 M	
Eucalyptus globulus	D12 C1 C12 C30 C200 Q1 Q6 Q18	Eukalyptus
Eugenia jambosa	M XM Q6	
Eunectes notaens	C30 C200 M	Gelbe Anaconda
Euonymus atropurpurea	D4	
Eupatorium aromaticum	C200 M	weisse Schlangenwurzel, Eupatorium urticifolium
Eupatorium perfoliatum	D3 D6 D30 D200 C3 C6 C12 C30 C200 M XM CM Q1 Q6 Q18 LM3 LM12	Durchwachsener Wasserdost
Eupatorium purpurea	C6 C30 C200 M XM Q18	Purpur-Wasserdost
Euphorbia corollata	C30	grossblättrige Wolfsmilch
Euphorbia lathyrus	C30 C200	kreuzblättrige Wolfsmilch
Euphorbium	D4 D6 D10 D12 C6 C30 C200 M Q18	
Euphrasia officinalis	D3 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 Q24	
Euphydryas aurinia	M XM	
Eupionum	C30 C200 XM	
Europium carbonicum	C200	
Europium chloratum	C200 M Q1 §Q3	Europium muriaticum
Europium metallicum	XM	
Europium phosphoricum	C200 M LM Q3	
Europium sulfuricum	C200 M	
Excrementum canum (HELIOS)	C30 C200 M XM LM2	Hundescheisse
Fabiana imbricata	D30 C30 C200	Pichi-Pichi
Faekalis alkaligenes	C30 C200 M	Faecalis Nosode
Fagopyrum esculentum	D6 D12 C12 C30 C200 M	

Fagus silvatica	C200 M LM6	
Falco cherrug	C200 M	Saker-Falke
Falco peregrinus	C30 C200 M XM	Wander-Falke
Fel tauri	C6 C30 C200 M	Ochsengalle
Felis pilus	C30	Katzenfell (HOMEDA), Pel felinum, Fel pili
Fenoterol-Hydrobromid	C200 LM6	Partusisten
Ferrum aceticum	C30 C200	
Ferrum arsenicosum	D8 C30 C200 M XM LM Q1 Q6	
Ferrum carbonicum	C30 C200 M LM6	
Ferrum citricum	D12 C3 C200	
Ferrum cyanicum	C6 C30	
Ferrum iodatum	D12 C30 C200 M XM Q3 Q6 LM12 LM18	
Ferrum lacticum	C200	
Ferrum magneticum	C30 C200	
Ferrum metallicum	D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8 Q9 Q10 Q12 Q18 Q24 Q30	
Ferrum muraticum	D6 C6 C30 C200 M XM Q1 Q6 Q12 Q18	Ferrum sesquichloratum
Ferrum nitricum	M	
Ferrum phosphoricum	D6 D8 D12 D30 D200 C6 C10 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 Q24 Q36 Q60 LM4 LM5 LM30	
Ferrum picrinicum	D6 D12 C3 C6 C30 C200 M Q3 Q6 Q12 Q18 LM24	
Ferrum pomatum	D9	
Ferrum sidereum	D12 C30 C200 M LM6	Ferrum meteoricum
Ferrum silicicum	C30 C200 M	
Ferrum sulfuricum	D8 D12 C30 C200 XM Q3 Q6	
Ferula glauca	C200 M	
Fibroadenom Mamma Nosode	D7	Mamma Adenom Nosode
Ficus macrophylla	C200	grossblättrige Feige
Ficus religiosa	D4 C6 C30 C200	
Filix	D6 C30	Dryopterix filix-mas
F.I.P	C30 C200	Feline infektiöse Peritonitis
Flagyl®	C200 M	Medikament
Flor de Piedra	D3 D6 D12 D30 C6 C30 C200 Q1 LM6	Steinblüte
Fluoricum acidum	D6 D8 D10 D12 C6 C9 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8 Q12 LM12 LM18 LM30	Hydrofluoricum acidum, Acidum fluoricum, Acidum hydrofluoricum
Flurazepam®	C30	
Focetria	C30	Schweinegrippe Impfung
Foeniculum vulgaris	LM1	Fenchel
Folicum acidum	C30 C200 Q1	Acidum folicum
Folliculi lymphatici aggregati	D12	
Folliculinum	D6 D12 C4 C6 C9 C12 C30 C200 M XM Q6 LM1 LM12 LM18 LM30 LM60	Oestron
Formalinum	C12 C30 C200 M	Formaldehydum solutum
Formica nigra	C200	
Formica rufa	D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q6 LM18	
Formicum acidum	D12 D30 C6 C30 C200 M XM LM Q3 Q6 Q12 LM18	Formicum acidum
Fragaria vesca	D6 C2 C6 C30 C200 M Q1	
Framboesium	C30 C200 M XM Q3	
Franciscea uniflora	C200 M Q6	
Fraxinus americana	D4 C30 C200	Weissesse
Fraxinus excelsior	C30 M	Esche (Allergen)
FSH	C200	Follikel stimulierendes Hormon
FSME Nosode	D200 C30 C200 M XM	FSME
FSME Vacc. 2	C30 C200 M XM LM6	Impfung
FSME Vacc. Kinder	C30 XM	
Fucus vesiculosus	D2 D3 D6 D8 D12 D30 C12 C30 C200 Q18	Blasentang
Fuligo ligni	C30 C200 XM	
Fumaria officinalis	D6 C200 M XM	

Funiculus umbilicalis	C200 M XM	
GABA	C4	Gamma-Amino-Buttersäure
Gadolinium arsenicosum	M	
Gadolinium carbonicum	C200	
Gadolinium chloratum	C200	Gadolinium muriaticum
Gadolinium metallicum	C12 C30 C60 C200 M XM LM Q3	
Gadolinium nitricum	XM	
Gadolinium oxalicum	C200	
Gadolinium oxydatum	XM	
Gadolinium phosphoricum	C200 M Q3	
Gadolinium sulfuricum	C200 M	
Gaertner (Bach)	D12 C6 C9 C30 C200 M XM Q1	Bacillus Gaertner (Bach)
Gaillardia aristata	C30	Papageienblume
Galanthus nivalis	C30 C200	
Galega officinalis	D12	
Galium aparine	C1 C30 C200	Klettenlabkraut
Gallicum acidum	C30 C100 C200 M XM Q12 LM6 FC1M	
Gallium carbonicum	C200 M	
Gallium metallicum	C200 M LM1 LM3 LM7	
Gallium sulfuricum	C200 LM6	
Gallus gallus	C200	Haushuhn
Galphimia glauca	D3 D4 D6 D12 C6 C30 C200 M Q1 Q6	Thyrallis glauca
Gambogia	C30 C200 M	Gutti oder Garcinia
Gamchi Gletscher	C30	Glacies Gamchi (im Kiental CH)
Gammastrahlen	C30 C200 LM1	
Ganoderma lucidum	C30 C200 M	glänzender Lackporling
Gardasil®	C30 C200 M	Gebärmutterhals-Impfung HPV, Iso Gardasil
Gardenal®	C30	Phenobarbital-Medikament
Gardnerella vaginalis	C30 C200	
Garry elliptica	Q1	
Gaultheria procumbens	D5 C200	
Gelbfiebernosode	D6 D12 C30 C200 M XM Q6	Yellow fever
Gelsemium sempervirens	D3 D4 D6 D12 D20 D30 C3 C6 C9 C12 C30 C100 C200 C500 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q12 Q24 LM18 LM30	
Gen HBVax®	C200 M	
Gentiana lutea	D4 C30 C200	
Geococcyx californianus	C200 M	grosser Rennkuckuck
Geranium maculatum	C12 C30 C200 M LM6	
Geranium robertianum	D30 C30 XM	Storchenschnabel
Germanium metallicum	D12 C12 C30 C200 M XM Q3 Q6	
Geum urbanum	D5	
Gingivitis Nosode	C30	
Ginkgo biloba	D1 D4 D6 D12 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q6	
Ginseng	D3 D4 D12 C6 C30 C200 M XM Q6 Q18	Panax ginseng
Glonoinum	D5 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q6 Q18 LM12	Nitroglycerin
Glutathion	C30	
Glycerinum	C30 C200	Glycerolum
Glycyrrhiza glabra	C3 C12 C30 C200	Süssholz
Glyphosat	C200	
Gnaphalium polycephalum	D3 D4 C3 C30 C200 M XM Q1 Q18	
Gonadotropin HCG	C30 (nur als 10g)	HCG-Hormon
Gonepteryx rhamni	C30 C200 M	Zitronenfalter (Schmetterling)
Gossypium herbaceum	C30 C200	Baumwolle (Pflanze)
Granatum	D12 D30 C200	Punica granatum (Granatapfel)
Granit	D12 C30 C200 M XM Q1 Q2 LM6	
Graphites	D8 D10 D12 D14 D30 D200 C6 C12 C15 C30 C200 M XM LM CM Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q12 Q13 Q15 Q18 Q24 Q30 LM1	Reissblei, Plumbago mineralis
Graphium agamemnon	C200	indischer Schwalbenschwanz

Gratiola officinalis	C30 C200 CM Q6 Q24	Gottesgnadenkraut
Grindelia	D3 D6 C30 C200 M	
Guaco	C200 Q6	
Guajacum	D4 D6 D12 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q18 LM1	
Guarana	D7 C6 C30	
Guarea trichiloides	C6 C200	Rotholz
Guatteria gaumeri	C30 C200	
Gunpowder	D6 D8 D12 D30 D200 C6 C12 C30 C200 M XM LM1 LM3 LM6 LM18	Schiesspulver
Gyromitra esculenta	C30	Giftlorchel (Morchelpilz)
Haematoxylon campechianum	C30 C200	
Haemoglobin	C200	
Hafnium carbonicum	C200	
Hafnium metallicum	C200	
Haldol®	C30	
Haliaeetus leucocephalus	C30 C200 M XM LM3 LM6 LM12 LM18	Weisskopf-Seeadler
Haloperidol®	C30 C200	
Hamamelis virginica	D4 D6 D12 D20 D30 D200 C3 C6 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q3 Q6 Q24 LM18	Hamamelis virginiana
Haplopappus baylahuen	D7 C30 C200	
Haronga	D6 D12 C30 C200 M	Harungana madagascariensis
Harpagophytum procumbens	D2 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 Q6	
Hausstaubmilbe	C30 C200	House dust mite
Havrix (Anti-Hepatitis A)®	C30 C200 M XM	Isohavrix
Heartworm	C36 C200 M XM	Herzwurm
Hedeoma pulegioides	D4 C30 C200	
Hedera helix	D30 C12 C30 C200 M XM Q6 LM3 LM18	Efeu
Hekla lava	D6 D8 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q2 Q6 Q12 Q18 LM1 LM12	Asche vom Hekla-Vulkan
Helianthemum nummularium	C30	Helianthemum nummularium (Bach)
Helianthemum vulgare	D12	Helianthemum nummularium (Bach)
Helianthus annuus	M	Sonnenblume
Helianthus tuberosus	D1	Topinambur / Erdbirne
Helium	C30 C200 M XM	
Helix tosta	D6 C10 C30 C200	geröstete Schnecken
Helleborus niger	D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM Q12 Q18 LM6	schwarze Nieswurz
Helminthochortos officinarum	C200	
Heloderma horridum	C30 C200 Q6 LM6 LM12 LM18	
Heloderma suspecutum	C30 C200	
Helodrilus caliginosus	C30 C200	
Helonias dioica	D6 D12 C6 C30 C200 M LM Q6 Q12 Q18	
Hepar bovis	D7	Hepar
Hepar sulfuris	D3 D6 D12 D15 D30 D200 C6 C12 C15 C18 C24 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q18 Q30 LM3	Hepar sulfuris calcareum (Tabletten in D2)
Hepatica triloba	C6 C30	Leberblümchen / Hepatica nobilis
Hepatis galeocendo cuvier	C30 C200 M XM	Haifischleber
Hepatitis	D30 C30 C200 M XM	
Hepatitis A	D400 C30 C200 M XM	Nosode
Hepatitis A+B Vaccine	C30 C200 M XM	Twinrix
Hepatitis B Nosode	C30 C200 M XM	Nosode
Hepatitis B Vaccine	C30 C200 M	
Hepatitis C Nosode	C200	
Hepatitis gal. cuvier	C200 M XM	
Heracleum sphondylium	C12 C200	
Heroin	D30 C30 C200 M XM LM CM LM1	
Herpes progenitalis Nosode	C30 C200	
Herpes simplex	D30 D200 C30 C200 M XM	
Herpes Zoster	C30 C200 M	

Hevac B®	C30 C200 M XM	Hepatitis-B-Impfung
Hevea brasiliensis latex	C30	Kautschukbaum, Latex Hevea brasiliensis
Hexavac®	C200	Impfung
HIB (Haemophilus Influenza B)	C30 C200 M XM	Haemophilus influenza B
HIB-Titer	C200 M XM	Haemophilus influenza B Titer
Hibiscus rosa sinensis	C200	chinesischer Roseneibisch
Hibiscus sabdariffa	C30	
Hippocampus guttulatus	C30 C200 XM	langschnäutziges Seepferdchen
Hippocampus kuda	C30 C200 M	rotes Seepferdchen
Hippomanes	C200 CM	Pferdebrunst
Hippozaeninum	D8 C30 C200 M XM Q6 Q18 Q30	
Hippuricum acidum	C6 C12 C30 C200 Q1 LM18	
Hirudo officinalis	D10 C6 C30 C200 Q3	Blutegel
Histaminum	D12 C6 C30 C200 M XM Q6 LM12 LM18	Poumon histamine, Histaminum hydrochloricum, Histaminum muriaticum
Histiozytom Nosode	D200	Fibroma
Hoang nan	D6 C30 C200	Strychnos gaultheriana
Holmium carbonicum	M	
Holmium metallicum	C200 M	
Holmium oxydatum	C200 M	
Holmium sulfuricum	M	
Homarus gammarus	C30 C200 Q3 Q6	Homarus vulgaris / Hummer
Hottentotta tamulus	C30 C200	Buthus tamulus / indischer roter Skorpion
Humulus lupulus	D3 C30 C200	
Hura brasiliensis	C30 C200 M XM LM Q6 Q18 LM30	
Hydrangea arborescens	C6 C200	
Hydrastininum muriaticum	Q2	Hydrastis hydrochloricum
Hydrastis canadensis	D3 D4 D6 D12 C1 C3 C6 C12 C18 C24 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18	
Hydrocotyle asiatica	C30 C200 M Q6	Centella asiatica
Hydrocyanicum acidum	D6 D12 C30 C200 M XM LM LM6 LM9 LM12	Blausäure / Acidum hydrocyanicum
Hydrogenium	C30 C200 M XM LM Q18 LM1 LM2 LM3 LM4 LM5 LM12	Wasserstoff
Hydrophis cyanocinctus	C9 C12 C200 XM	XM= Fluxionspotenz
Hydroxychloroquin	C200	
Hylotelephium spectabile	C30	Sedum spectabile
Hyoscyamus niger	D6 D12 D30 D200 D1000 C3 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q9 Q12 Q18 Q24 Q30 Q60	schwarzes Bilsenkraut
Hyoscyamus scopolia	C30	Glockenbilsenkraut
Hypericum perforatum	D4 D6 D12 D30 D200 C6 C12 C24 C30 C200 M XM LM CM MM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 Q30 LM4 LM36	
Hypophyse lobe anterieur	D15 C7 C30 C200 XM	Hypophyse-Vorderlappen / Pituitarium anteriorum
Hypophyse lobe posterieur	C6 C30 Q6 Q18	Hypophyse-Hinterlappen / Pituitarium posterior
Hypophyse totale	D30 C30 C200 M Q6 Q12 Q18 Q24	ganze Hypophyse / Pituitarium glandula / Hypophysinum
Hypothalamus	C6 C30 C200 Q6 Q12	
Hyssopus officinalis	C30	
Iberis amara	D3 C4 C30 C200 Q6 LM1 LM2 LM12 LM18 LM24	
IBR	C30 C200 M	Bovine Rhinotracheitis
Ibuprofen	C30 C200	
Ichthyolum	C30 C200 XM Q3 LM1	Ichthyolammonium
IG passiv (Immunoglobulin)	C200	

Ignatia amara	D3 D6 D12 D30 D200 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q8 Q9 Q12 Q18 Q24 Q30 Q60 LM4 LM5 LM6	Strychnos ignatii
Ignis alcoholis	C30 C200	Alkoholisches Feuer
Ilex aquifolium	D6 C200 LM6	Stechpalme
Imovax (Mumps-Impfung)®	C30	Mumps-Impfung
Impatiens (Bach)	C30 C200 M	
Imperatoria ostruthium	D4 C30	Meisterwurz
Inachis io	C30 C200 M	Tagpfauenauge (Schmetterling)
Indigo	C30 C200 M XM LM CM	
Indium metallicum	C200 M Q5	
Indolum	C30 C200	
Infanrix DTP®	C200 M XM	Diphtherie-Tetanus-Polio
Infanrix DTPa®	D5 C30 C200 M XM	Diphtherie-Tetanus-Pertussis
Infanrix DTPa HIB®	C30 C200 M XM	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Haemophilus Influenza B
Infanrix DTPa IPV®	C30 C200 M XM	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio
Infanrix DTPa-IPV+Hib®	C6 C12 C30 C200 M XM LM	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio-Haemophylus Influenza B
Infanrix hexa (6-fach-Impfung)®	C30 C200 M XM	
Influenzinum 09 10	C30 C200	
Influenzinum 22/23	C30	
Influenzinum hispana	D10 D12 D200 C12 C30 C200 XM Q6 LM18	spanische Grippe
Influenzinum	C30 C200 M	Grippe
Insulinum	D12 C6 C9 C30 C200 M XM LM Q6 Q12	
Interferon	D30 D200 C30 C200	
Inula helenium	C30	Helenium grandiflorum
Iodum	D4 D12 D30 C5 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18 Q30 LM24	Iodium
Ipecacuanha	D4 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q3 Q6 Q12 Q18 Q24 LM30	
IPV-Virelon®	C30 C200	Polio-Impfung
Iridium metallicum	C30 C200 Q12 LM6 LM18	
Iris foetidissima	C30	
Iris minor	siehe Iris tenax	
Iris tenax	C30 C200	Oregon Iris, Iris minor
Iris versicolor	D6 D12 C12 C18 C24 C30 C200 M XM LM Q3 Q6 Q12 Q18 LM12 LM18 LM30	
Iso Comirnaty	C9 C12 C15 C30 C200 M XM	Pfizer-Biontech
Iso Moderna	C9 C12 C15 C30 C200 M XM	
Iso Vaxelis	C30	
Ixodes ricinus	C200 M	Zecke
Jaborandi	D2 D4 D12 C4 C6 C30 C200 M XM Q1 Q6 Q18 LM18	Pilocarpus jaborandi
Jacaranda	C30 C200 Q3 Q6 LM3	
Jalapa	D6 D12 C6 C30 C200 M Q1 Q6	
Japanische Encephalitis Nosode	C200	
Jatropha curcas ex herba	C30 Q1	
Jodoformium	D5 C9 C15	
Johneinum	C30 C200 M LM6	Mycobacterium paratuberculosis Nosode
Josenia asoka	D12 C30 C200	Saraca asoca / Asoka tree
Juglans cinerea	C6 C30	
Juglans regia	D2 D6 C30 C200 M XM Q2 LM6 LM12	
Juniperus communis	D2 D6 C30 C200 M	
Justicia adhatoda	D30 C6 C30 C200 Q18	
Ju-thyreon comp.		
Kalium aceticum	C30	

Kalium arsenicosum	D12 C12 C30 C200 M XM CM Q2 Q3 Q4 Q6 Q9 Q12 Q18 Q30 LM1 LM3 LM12	
Kalium bicarbonicum	C30	
Kalium bichromicum	D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 Q30 LM1 LM3 LM4 LM5	
Kalium bromatum	D6 D12 C6 C12 C30 C100 C200 M XM LM CM Q1 Q3 Q6 Q12 Q18 Q24 Q30	
Kalium carbonicum	D6 D8 D12 D30 D200 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q15 Q16 Q18 Q24 Q30 LM4 LM5 LM30 LM36	
Kalium chloricum	D6 C30 C200 XM Q1 Q6	
Kalium citricum	C30	
Kalium cyanatum	C30 C200	Zyankali
Kalium ferrocyanatum	C30 C200 M LM18	
Kalium fluoratum	C12 C30 C200 M XM LM18	
Kalium hypophosphoricum	C6 C30 C200	
Kalium iodatum	D3 D6 D12 C3 C6 C10 C12 C24 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q9 Q12 Q18 Q30 LM4 LM5 LM6	
Kalium muriaticum	D6 D12 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 LM18	Kalium chloratum
Kalium nitricum	D6 D12 C12 C30 C200 M XM Q1 Q6 Q18 LM18	
Kalium permanganicum	C30 C200	
Kalium phosphoricum	D6 D12 D30 D1000 C5 C6 C12 C30 C100 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 Q30	
Kalium picricum	C12 C30	
Kalium salicylicum	C30	
Kalium silicicum	C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q12 Q18 LM6 LM7 LM8 LM9	Kalium silicata
Kalium sulfuricum	D6 D12 D200 C6 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q12 Q18 Q30	
Kalium tartaricum	D30	
Kalmia latifolia	D6 D12 D30 C12 C30 C200 M XM Q6 Q12 Q18 Q24 Q30 LM18	
Kamala	C2 C200	
Karies Nosode	C200	
Klaciped	C200	
Koso	D7	
Kreosotum	D4 D6 D12 D30 C6 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q9 Q18 Q24 Q30 LM12	Creosotum
Kurchi	C200	
Lac asinum	D12 C5 C30 C200 M Q3	Eselmilch
Lac cameli dromedari	C200 M	
Lac caninum	D4 D6 D12 D200 C6 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q12 Q18 Q24 Q30	Hundemilch
Lac caninum ex beagle	C200	
Lac caninum ex labrador	C200	
Lac caninum ex Rauhhaardackel	C30	
Lac caninum e Schäferhund	C30	
Lac Caprinum	C30 C200 M Q3	Ziegenmilch
Lac dama	C30 C200 M XM	Hirschmilch
Lac defloratum	D6 D12 C30 C200 M XM Q1 Q3 Q6 Q18 LM60	Lac bovinum, entrahnte Milch
Lac delphinium	D12 C30 C200 M XM LM LM1 LM2 LM4 LM5 LM6 LM7 LM8 LM9 LM10	Delphinmilch
Lac equinum	C30 C200 M XM LM3 LM6 LM9 LM12 LM18	Pferdemilch
Lac felinum	D6 D12 C12 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 LM18 LM24 LM28 LM30 LM36 LM42 LM48 LM54 LM60	Katzenmilch
Lac humanum	D6 D30 C6 C30 C100 C200 M XM LM CM Q3 Q6 Q9 Q12 Q18 Q30	Muttermilch von einer Frau, Lac mulier
Lac jama	C200 LM3 LM6 LM9	Lamamilch
Lac leon	C30 C200 M XM	Löwenmilch
Lac loxodonta	C10 C30 C200 M	Elefantenmilch
Lac lupinum	C30 C100 C200 M XM Q1 Q30 LM6	Wolfsmilch

Lac maternum	C30 C200 M XM Q6	Muttermilch mehrerer Frauen
Lac oryctolaginus cuniculi	C30 C200 Q3	Kaninchenmilch
Lac ovis	C30 C200 M	Schafmilch
Lac phoca vitulina	C200 M	Seehund-Milch
Lac puma concolor	C200	Pumamilch
Lac rhesus	C30	Affenmilch
Lac suis	C30 C200 M XM LM6	Schweinemilch
Lac vaccinium coagulatum	C200	Quark
Lac vaccinum	D7 D15 C5 C7 C9 C15 C30 C200 M	Kuhmilch
Lac vaccinum floc	D12 C30 C200 M	Sahne / Lac vaccini flos
Lachesis muta	D6 D8 D12 D30 D100 D200 C5 C6 C9 C12 C24 C30 C200 M XM LM CM Q2 Q3 Q4 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q30 LM1 LM24	Buschmeister
Lachnanthes tinctoria	D6 C3 C12 C20 C30 C200 M XM Q6	
Lacticum acidum	D6 D10 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M Q6 Q18 Q24	Milchsäure / Acidum lacticum
Lactobacillus acidophilus	D12	Milchsäurebakterien / Bacterium acicophilus
Lactuca virosa	C2 C30 C200 M XM Q18	
Lambliia intestinalis Nosode	C30 C200	Giardia lamblia Nosode
Lamisil	C30	Fusspilz-Medikament
Lamium album	C30	weisse Taubnessel
Lanthanum carbonicum	C200 M LM3 LM4 LM6 LM12 LM18	
Lanthanum chloratum	C200	Lanthanum muriaticum
Lanthanum fluoratum	C200 M	
Lanthanum metallicum	C200 M XM Q3 Q9 Q12	
Lanthanum oxydatum	C200	
Lanthanum phosphoricum	M XM LM	
Lapis albus	D8 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q6 Q18	
Lapis lazuli	C200	
Lariam	C30 C200	Malaria-Medikament
Larix decidua	D4 C30 C200 M	Larix europaea
Larrea mexicana	C200	Poloondo
Larus argentatus	C30 C200 M XM Q6 Q7 Q9	Silbermöwe
Lathyrus sativus	D12 C30 C200 M XM Q6 Q9 Q12 Q18 Q30 LM30	Frühlings-Platterbse
Latrodectus hasseltii	C200 M Q3 LM6	Rotrückenspinne
Latrodectus katipo	C30 Q3 LM6	neuseeländische Wittwenspinne
Latrodectus mactans	D6 D12 D30 D200 C6 C20 C30 C200 M XM Q6 Q18 Q24 Q30 Q60	Spinne (schwarze Wittwe)
Laurocerasus	D4 C6 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q6 Q12 Q18	Kirschlorbeer
Laurus nobilis	C12 C30 C200 M	
Lavandula angustifolia	D6	
Lecithinum	D2 C12 C30 C200 M Q3 LM6 LM12 LM18	
Ledum palustre	D6 D12 D30 D200 D1000 C5 C6 C12 C24 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q18 LM12 LM24 LM30	Sumpfporst
Legionella Nosode	C200	
Lehm	C7	
Leishmania tropica	C30 C200	
Lemna minor	D3 C6 C30 C200 Q1 Q18	Wasserlinse
Leontopodium alpinum	D6 C30 C200 Q6 LM16	Edelweiss, Gnaphalium leontopodium
Leonurus cardiaca	D1 D6	Herzgespann
Lepidium bonariense	C30 C200 M	
Lepidium meyenii	C30	Maca, Lepidium meyensii
Leprominium	C9 C30 C200	
Leprosinum	C200	
Leptandra virginica	C6 C30 C200 M	
Leptin	C30 C200	
Leptospaeria maculans	C200	
Leptospirosis-Nosode	C9 C30 C200	Leptospira interrogans
Lepus europaeus	C30 C200	

Lespedeza thunbergii	D4 C12 C30 C200 LM6 LM12 LM18	Lespedeza sieboldi
Letrozol	C30	
Levico	D7	Heilwasser aus Levico (Italien)
Levisticum officinale	D6 C30	
Levodopa	C30 C200	
Levofloxacin	C30	Levofloxacinum
Levonorgestrel	C30	
Levothyroxin	C4	
Liatris spicata	D6	
Lidocainum hydrochloricum	C30 C200 M	
Lien bovis	D7 D9	
Lilium tigrinum	D2 D12 D30 C6 C9 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 Q30	Tigerlilie
Limenitis bredowii californica	C30 C200 M XM	
Limestone	C30 C200 M XM	Gestein
Limonium platyphyllum	C200	Strandflieder / Limonium latifolium
Limonium sinuatum	C200	geflügelter Strandflieder
Limulus	C200	
Linum usitatissimum	C12 C30 C200 M Q1	
Lipolind-Komplex		
Listeriose Nosode	C30 C200	Lysteria monocytogenes
Lithium benzoicum	C6 C10	
Lithium carbonicum	D12 C6 C30 C200 M XM Q3 Q6 Q18 Q30 LM8 LM24 LM60	
Lithium chloratum	D15 M LM6	Lithium muriaticum
Lithium fluoricum	M	
Lithium lacticum	C2	
Lithium metallicum	C30 C200 M XM	
Lithium phosphoricum	C30 C200 M XM	
Lithium silicicum	C30	
Lithium sulfuricum	C30 C200 M	
Livial®	C30 C200	
Lobelia cardinalis	C200	Cardinalslobelie
Lobelia erinus	D2 D6 C30 C200 LM12	Männertreu, blaue Lobelie
Lobelia inflata	D12 C6 C30 C200 M XM Q6 Q12 Q18 Q24	indischer Tabak, aufgeblasene Lobelie
Lobelia purpurascens	C30 C200	Purpurlobelie
Lobelia syphilitica	C6 C30 C200	blaue Kardinalsblume
Loligo vulgaris	C200	
Lolium temulentum	C6 C200	Taumel-Lolch
Loxosceles reclusa	C200	
LSD	C12 C30 C200	
Luffa operculata	D3 D6 D12 C6 C12 C30 C200 M Q1 Q6 Q18	Luffa-Gurke
Luna	D15 C6 C30 C200 M XM Q6 LM3	Mondstrahlen
Luteinum	C6 C30 C200 M	Corpus luteum
Lutetium metallicum	M	Lutetium
Lycopersicum	C30 C200 M	Solanum lycopersicum
Lycopodium clavatum	D4 D6 D8 D12 D30 D60 D200 C6 C12 C15 C18 C21 C24 C30 C100 C200 M XM LM CM MM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q30 Q42 Q48 Q54 Q60 LM6 LM11 LM15 LM16 LM17 LM26 LM28 LM36	
Lycopus europaeus	D1 C200	Wolfstrapp
Lycopus virginicus	D4 D12 C6 C30 C200 M XM LM Q1 Q6 LM18	
Lyssinum	D12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q12 Q18 LM3 LM4 LM5 LM6	Tollwut, Hydrophobinum
Macrothylacia rubi	C30 M	
Macrostinum	D12 C30	
Madia elegans	Q1	
Magnesium aceticum	C3 C200	
Magnesium bromatum	C200	

Magnesium carbonicum	D6 D8 D12 D20 D30 C6 C9 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q12 Q18 Q24 Q30	
Magnesium chloratum	D6 D12 C6 C9 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18 LM9	Magnesium muriaticum
Magnesium fluoratum	D6 D12 C6 C30 C200 XM Q3 Q6 LM12 LM18	
Magnesium jodatum	D10 C30 C200	
Magnesium lacticum	C200 M LM6 LM12	
Magnesium metallicum	D10 C30 C200 M	
Magnesium oxydatum	C200 LM3	
Magnesium phosphoricum	D6 D10 D12 D30 D1000 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18 Q30 LM24	
Magnesium silicata	C200 Q6	
Magnesium sulfuricum	D6 D12 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q6 Q18	
Magnetis poli ambo	C30 C200 M XM	Magnet
Magnetis polus arcticus (Nordpol)	C30 C200 M LM6	Nordpol des Magneten
Magnetis polus australis (Südpol)	C30 C200 M	Südpol des Magneten
Magnolia grandiflora	C30 C200 LM1 LM2	
Mahonia aquifolium	D3	
Majorana	D6 C30	
Malandrinum	C30 C200 M XM LM CM Q6 Q12 Q18 Q30 LM11	
Malaria Co	C200	aus 4 Malaria-Stämmen
Malaria officinalis	D12 C30 C200 M Q12 Q18 LM6	
Malaria Tropica	D200 C200	
Malicum acidum	C30 C200	
Malus silvestris	C200	
Malva silvestris	D6 C30 C200	
Mamma bovis	D6	Mamma(sinistra)bovis
Mancinella	D12 D30 C12 C30 C200 M XM LM CM Q6	
Mandragora e radice	XM Q6 LM6	
Mandragora officinarum	D6 D10 D11 D12 D30 C30 C200 M	
Manganum aceticum	D4 D6 C3 C30 C200 M XM CM Q6 Q18	
Manganum carbonicum	D8 C200	
Manganum metallicum	C6 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q18 Q30 LM12 LM24	
Manganum muriaticum	D6 C200 M	Manganum chloratum
Manganum nitricum	C200 M LM3	
Manganum oxydatum nativum	C30 C200	
Manganum phosphoricum	C30 LM6	
Manganum sulfuricum	D6 D12 C200 LM6	
Mangifera indica	C30 C200 M Q3 LM4	
Manna	C7	Fraxinus ornus succus
Mantis religiosa	C200 M	Gottesanbeterin (Weibchen)
Mantu-test	C200	
Marble	C30 C200 M XM LM6 LM18	Marmor
Marcumar	C30 C200	Blutverdünner-Medikament
Masern-Impfung	C30 M	Iso Measles / Measles vaccine
Mastitis Nosode	D200	
Mastopathica cystica	C200	
Medorrhinum	D12 D20 D30 D200 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q7 Q8 Q9 Q12 Q15 Q18 Q24 Q36 Q60 LM5 LM6 LM7 LM8 LM10 LM11 LM18 LM21 LM27 LM30 LM36 LM90 LM120	Gonococcinum
Medulla ossium	D6	
Medusa	D6 D12 D30 C6 C30 C200 M Q18	Qualle
Meerschweinchenfell	LM2	
Mefenaminsäure	C30	Ponstan, Mefenacid
Melaleuca alternifolia	C30 C200 M	Teebaumöl
Melaninum	D30	
Melatoninum	C15 C200 Q3	

Melighetes aenus	C200	Rapsglanzkäfer
Melilotus albus	LM6	Weisser Steinklee
Melilotus officinalis	D2 D6 D12 C2 C30 C200 M XM Q3 Q6 LM3	Steinklee, gelb
Melissa officinalis	D12 C30 C200 M	
Melitagrimum (HELIOS)	C30	
Melolontha	C12	
Meningeom Nosode	D200	
Meningococcinum	C30 C200 M XM	
Mentha piperita	C200	
Mentha viridis	C30	Mentha silvestris
Mentholum	C30 C200 M	
Menyanthes trifoliata	D8 C30 C200	Fiebertklee
Mephitis putorius	D6 C6 C30 C200 M Q6	Stinktief
Mercurialis perennis	D6 C30 C200 M XM	Bingelkraut
Mercurius aceticus	C30 C200	Quecksilber-II-acetat / Hydragryum aceticum
Mercurius auratus	C30 C200 Q6 Q18 LM2	Aurum amalganum / Hydragryum auratum / Goldquecksilber
Mercurius bijodatus cum kali iodatum	C30 C200 M XM Q12 LM6 LM18	Hydragryum biiodatum cum Kalio iodato
Mercurius chloratus cum Natrio chloratum	C200 LM3 LM6	Mercurius muriaticum cum natrio chloratum / Hydragryum chloratum natronatum
Mercurius corrosivus sublimatus	D4 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q6 Q12 Q18 Q24 Q30 LM6 LM18	Mercurius sublimatus, Hydragryum bichloratum / Quecksilber(II)chlorid
Mercurius cupratus	D12	
Mercurius cyanatus	C6 C9 C12 C30 C200 M XM Q6 Q12 Q18	Quecksilbercyanid
Mercurius dulcis	C12 C30 C200 M XM D8 Q6 Q12 LM3 LM18	Quecksilber(I)chlorid / Hydragryum chloratum
Mercurius iodatus flavus	D10 C4 C12 C30 C200 M XM Q1 Q6 Q18 LM3	gelbes, Quecksilberprotiodid
Mercurius iodatus ruber	D12 C6 C12 C30 C200 M XM CM Q1 Q6 Q12 Q18	Mercurius bi-jodatus / Hydragryum biiodatum / Quecksilber(II)jodid, rotes
Mercurius nitrosus	C30 C200	Mercurius nitricus oxydulatus
Mercurius phosphoricus	C200	Quecksilber(II)phosphat
Mercurius praecipitatus albus	C30	Hydragryum praecipitatus albus
Mercurius praecipitatus ruber	C30 C200	rotes Quecksilberoxid
Mercurius proto-iodatus	C30 C200 M XM	
Mercurius solubilis	D6 D12 D30 D200 C6 C12 C18 C24 C30 C200 C2000 C5000 M XM LM CM DM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q12 Q18 Q24 Q30	Hydragryum oxydatum nigrum / schwarzes Quecksilberoxid
Mercurius sulfuricus	C12 C30 C200 M XM Q4 Q6 Q18	Quecksilbersulfat
Mercurius vivus	D10 D12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q12 Q18 LM6	Hydragryum metallicum / Quecksilber
Mescaline sulfuricum	M XM	Mescaline sulfate
Methadon®	C30	
Methotrexat	C200 M	
Methylenum coeruleum	D6 D12 C30 Q3 LM1 LM3	Methylen-Blau
Mezereum	D4 D6 D12 C6 C7 C12 C30 C200 M XM Q1 Q3 Q4 Q6 Q12 Q16 Q18 Q30	Seidelbast
Mica	LM6	
Millefolium	D3 D6 D12 C3 C6 C30 C200 M XM Q1 Q6 LM3	Achillea millefolium, Schafgarbe
Milvus milvus	C200	Rotmilan
Mimosa humilis	C6	
Mimosa pudica	C6 C30 LM6	
Mitchella repens	C200 M XM Q1	
Mixed Mastitis	C200	
MKS Nosode	C200 M XM	Maul-Klauenseuche-Nosode

MMR Vax	C30 C200 M XM LM	M.M.R.II Masern-Mumps-Röteln-Impfung
MMRV	C30 C200	Masern-Mumps-Röteln-Varizellen-Impfung
MNI	D9 C30 C200 M XM LM	Pfeiffersches Drüsenfieber, Epstein Barr Nosode
Mobile phone	C200	Handy-Strahlung
Molybdenium	D12 C30 C200 M XM LM	
Momordica balsamica	D20 M	Balsamapfel, Wunderapfel, Balsamgurke
Momordica charantia	C30	Balsambirne
Moonstone	M	
Moraten®	C30 C200	Röteln-Impfung
Morbillinum	D12 C30 C200 M XM	Masern-Nosode
Morbillinum+Parotidinum	C30 C200	Masern-Mumps, MM
Morbus Crohn	C200	
Morgan (Bach) Bacillus	C6 C30 C200 M XM Q6 Q9 LM1 LM18	
Morgan pure (Paterson)	D12 C6 C30 C200 M XM Q18 LM18	
Morgan-Gärtner (Paterson)	D12 C6 C30 C200 M XM LM6	
Morphinum	C6 C30 C200 M Q6 LM6	
Morphinum aceticum	C200	
Morpho peleides	C30 C200 M	
Moschus	D12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q6 Q18	
MRSA	C30 C200	Methycillinresistenter Staphylococcus aureus
MS Nosode	D200	Multiple-Sklerose
Mucobacter	C30 C200	
Mucor mucedo	C30	
Mucor racemosa	C5	
Mucoracae	D30	
Mucotoxinum	D7 D30 C12 C30 C200	Klebsiella pneum. Nosode
Mucoviscidose	D30	Nosode cystische Fibrose
Murex purpureus	C30 C200 M XM Q1 Q18 Q24 LM6	Purpurschnecke
Muriaticum acidum	D3 C3 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 LM30	Acidum hydrochloricum / Acidum muriaticum
Musca domestica	C200 LM6	Stubenfliege
Mutagripp 2000-01®	C200	Grippeimpfung
Mycoplasma bovinum	C200	
Mycoplasma pneumoniae	C200	
Nosode		
Mycotischer Fluor Nosode	D30	
Mygale lasiodora	C30 C200 Q3	
Mykotoxine	D30	
Myosotis arvensis	C30 M	
Myrica cerifera	D3 C6 C200	Virola sebifera
Myricaria germanica	LM3	
Myristica sebifera	D1 D4 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q6 Q18	Talgmuskatnussbaum
Myrrha	D6	
Myrtillocactus	D3	Myrtillocactus geometrizans
Myrtus communis	D3 LM6	echte Myrte
Mytilus edulis	C1000	
Nabalus serpentinarius	C200	
Naja tripudians	D12 C6 C7 C9 C12 C30 C200 M XM CM Q1 Q3 Q6 Q12 Q18 Q24 Q30	
Naphtalinum	D3 D10 C3 C6 C30 C200 M XM Q1 Q6	
Narcissus poeticus	C200	weisse Narzisse
Narcissus pseudo-narcissus	C30 C200	
Nasturtium officinale	M	Brunnenkresse
Natrium aceticum	C200	
Natrium arsenicum	C30 C200 M XM CM	Natrium arsenicum

Natrium arsenicosum	D12 D30 D200 C30 C200 M XM CM Q1 Q2 Q6 Q18 LM3 LM12	Natriumarsenat
Natrium bicarbonicum	D6 D12	
Natrium bichromicum	C30 C200 M	
Natrium bromatum	C30 C200 XM Q3 Q6	
Natrium cacodylicum	LM1	
Natrium carbonicum	D12 D30 D200 C4 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q18 Q24 Q30 LM1	
Natrium causticum	D12 C30 C200 Q6 LM6	
Natrium chloricum	Q12 LM12	
Natrium choleinicum	C4 C200	
Natrium fluoratum	C30 C200 M LM Q6 LM3 LM6	
Natrium hypochlorosum	LM6	
Natrium iodatum	C30 C200 XM Q1 Q2 Q3	
Natrium lacticum	C30 C200 M	
Natrium muriaticum	D3 D6 D12 D30 D100 D200 C6 C12 C18 C30 C200 M XM LM CM MM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q9 Q10 Q11 Q15 Q16 Q17 Q18 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q30 Q36 Q42 Q48 Q54 Q120 LM8 LM12 LM60 LM120	Natrium chloratum
Natrium nitricum	D12 D200 C30 C200 M XM Q6 Q18	
Natrium oxalaceticum	C30 C200	
Natrium oxalicum	C15	
Natrium phosphoricum	D6 D12 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q30 LM4 LM5 LM18	
Natrium salicylicum	C30 C200 M XM Q12 LM6	
Natrium selenicum	C6 C200 LM6	
Natrium silicicum	D10 D12 C30 C200 M XM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 LM30	
Natrium silicofluoricum	D12 Q6	
Natrium sulfuricum	D4 D6 D12 D30 C6 C8 C12 C30 C200 M XM LM CM MM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8 Q9 Q10 Q12 Q18 Q24 Q30	
Natrium tetrachlorauratum	LM CM	
Natrix natrix	C200	Ringelnatter
Nautilus	C30 C200 M	Nautilus pompilius pompilius, Perlboot
Neisvac-C®	C30 C200 M	Menigitis-Impfung
Neodymium carbonicum	C200 LM12 LM15	
Neodymium fluoratum	C200	
Neodymium iodatum	M Q6	
Neodymium metallicum	C200 M	
Neodymium muriaticum	C200	Neodymium chloratum
Neodymium nitricum	M XM Q4	
Neodymium oxydatum	Q3	
Neodymium phosphoricum	Q3	
Neodymium silicicum	C200	
Neodymium sulfuricum	C200 Q3	
Neon	C30 C200 M	
Neosporose	C200	
Nepenthes	C30	
Neptunium chloratum	C30 C200 M	Neptunium muriaticum
Neptunium nitricum	C30	
Nervus medianus bovis	D7	
Niccolum metallicum	C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18	
Niccolum muriaticum	C200	Niccolum chloratum
Niccolum sulfuricum	C6 C30 C200 Q6	
Nicotinum	D5 D12 C30 C200 M XM Q6	
Niobium	C200 M	
Nidus edulis	C30 C200	Mauerseglernest
Nitri sspiritus dulcis	LM3 LM6	
Nitricum acidum	D4 D12 D30 C6 C9 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q3 Q4 Q6 Q10 Q11 Q12 Q18 Q24 Q30 LM2 LM5 LM7 LM8 LM9 LM30 LM33	Acidum nitricum
Nitrogenium	C200 M	

Nitrogenium oxygenatum	C200 M XM LM Q1	
Nitromuriaticum acidum	C30 C200 LM3 LM12 LM15	Acidum nitro-hydrochloricum
No-Jet-lag	C30	
Noradrenalinum	C30 C200 M	
Norethisteronacetat	C200	
Noroxin	C200	
Nuphar luteum	C30 C200 M XM Q6 Q7	Seerose
Nux moschata	D4 D6 D12 D30 C30 C200 M XM LM Q1 Q6 Q12 Q18	Myristica fragrans/Myristica officinalis/Muskatnuss
Nux vomica	D4 D6 D12 D18 D30 D60 D200 C6 C8 C9 C12 C30 C100 C200 C500 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q15 Q18 Q24 Q30 Q60 LM6 LM12 LM15 LM24 LM36 LM42 LM48 LM54	
Nyctanthes arbor tristis	C9	
Nymphalis urticae	C30 C200	
Nymphaea alba	C200	Castalia alba, weisse Seerose
Nystatinum	C200	Streptomyces noursei
Oak	C200	
Obsidian	C30 C200 M	
Ocimum canum	D3 C30 C200 LM Q3	Basilicum album
Ocimum sanctum	C200	Tulsi
Octopus vulgaris	C200	Tintenfisch
Oenanthe crocata	D12 D15 D30 C6 C30 C200 M XM Q6 Q18 LM1 LM2 LM3 LM4 LM9	
Oestradiol	C30 C200	
Oestrogen	D6 D12 C6 C9 C12 C30 C200 M XM Q1 Q6 LM1 LM2 LM3 LM4 LM5 LM6 LM12 LM18	Östrogen
Okoubaka aubrevillei	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D12 D30 C3 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q6 LM18	
Olea europaea	C30	Olivenbaum
Oleander	D2 D12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q18 LM12	Nerium oleander
Oleum animale aetherum	C30 C200 Q6	
Oleum jecoris aselli	D6 C6 C30 C200	Lebertran
Olibanum	D6 C6 C12 C30 C200 M	Boswellia serrata / Weihrauch
Oncorhynchus Tschawtsha	C30 C200	
Ononis spinosa	D12 C200	Hauhechel
Onosmodium virginicum	C9 C30 C200 M Q3 Q6 Q12 Q18	
Onychoteuthis banksii	C200 M XM	
Oophorium	D10 D12 C30 C200 Q3	Ovininum
Ophiophagus hannah	C30 M	Königskobra
Opium	D12 D30 D60 C6 C9 C12 C18 C24 C30 C100 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 LM2 LM3 LM4 LM5 LM7 LM8 LM9 LM10 LM11 LM13 LM14 LM15 LM16 LM17 LM30 LM36 LM42 LM48	Papaver somniferum
Oplopanax horridus	C30 C200	Devils clup
Opuntia vulgaris	C6	Feigenkaktus
Orchitum	C200 LM6	Hodenextrakt, Testes siccati, Testiculum
Orchis mascula	C30	Knabenkraut
Oreodaphne californica	C30	
Origanum majorana	D6 C30 C200 M XM	
Origanum vulgare	C30	
Ornithogalum umbellatum	D6 C12 C30 C200	
Ortho-s	C200	
Oryza sativa	C30 LM1 LM2	Reis
Osmium carbonicum	C30 C200 M	
Osmium metallicum	D10 C12 C30 C200 M XM Q6 Q18	
Osteoarthritis	C200	
Ostrya virginica	C6	
Otoba parvifolia	C12 C30	
Ova tosta	C200	
Ovarialkystom Nosode	D30 D200	
Ovarium bovina	D8 C6 C10 C30 C200 M XM	Ovarinum

Ovi gallinae pellicula	C30 C200 LM3	Eihaut
Ovininum	C6 C30	Eierstöcke, Ovarialextrakt
Oxalicum acidum	D6 D12 D18 D24 C6 C12 C30 C200 M XM Q3 Q6 Q18 LM12	Acidum oxalicum
Oxalis acetosella	D2 C200 M	
Oxygenium	C30 C200 M XM	
Oxytetracyclin	M	
Oxytocin	C9 C15 C30 C200 M XM	
Oxytropis lamberti	D4 LM6 LM18 LM24 LM28	
Oxyuranus microlepidotus	C200 M	Australischer Inlandtaipan
Oxyuren	D12 D30 D200	Enterobius vermicularis, Madenwurm
Ozonum	C12 C30 C40 C200 C1000 XM LM2 LM30	
Ozothamnus diosmifolius	D12 D200	
Padma 28®	C30	
Paeonia officinalis	D3 D6 D12 C12 C30 C200 M LM XM	Pfingstrose
Palladium metallicum	D10 C30 C200 M XM LM CM Q6 Q12 Q18 Q24 Q30	
Palladium muriaticum	M XM	Palladium chloratum
Pancreas	D8 C30	
Pancreatinum	D10 C12 M	
Panna	D30	Aspidium athamanticum
Panthera onca	C200	Jaguar
Panthera pardus (sanguis)	C30 C200	Leopard Blut
Panthera pardus (Urin)	C200	Leopard Urin
Panthera tigris altaica (Blut)	C200	sibirischer Tiger
Panthera tigris tigris (Urin)	C200	Königstiger
Papilio machaon	C30 C200	Schwalbenschwanz-Schmetterling
Papilloma	D30 D100 C30 C200 M XM	
Para-Aminosalicylsäure	D12	
Paracetamol	C30 C200	
Paraffinum	C30 C200 M	
Parathyroidinum	C200 M	
Paratyphoidinum A	C30 C200 M	
Paratyphoidinum B	C30 C200 M Q6 Q18	
Pareira brava	C30 C200 M XM Q1 Q6	Chondodendron tomentosum
Paris quadrifolia	C3 C6 C30 C200 M XM	True Love
Parisienne orange®	C6	Zigarette
Parodontose	C30 C200	
Parotidinum	C6 C30 C200 M	Ourlium, Mumps
Parotis glandula	LM2	Glandula parotis, Ohrspeicheldrüse
Parthenium hysterophorus	C200	
Passiflora incarnata	D2 D6 D12 C1 C6 C30 C200 M XM LM6	Passionsblume
Pasteurellose Nos.	C200	
Pavo cristatus	C200 M LM3	Blauer Pfau
Pectens jacobaeus	C30 C200 XM	
Pediculus capitis	C30 C200	Kopflaus
Pedvax-R®	C200	
Peganum harmala	C200	
Pelargonium odorat.	D6	
Pelargonium sidoides	D6 C30	
Pelecanus occidentalis	C200 M	
Pele's Hair	C30 C200 M	Lava Kilauea (Hawaii)
Penicillinum	D8 C12 C30 C200 M XM Q6 LM18	Sulfonamid, Clamoxyl-R®, Amoxicillin, Sulfanilamidum
Penicillium chrysogenum	D12 C30	
Penicillium roquefortii	D5	
Pentachlorphenolum	D30	
Penthorum sedoides	D12 C6 C30 C200	
Pepsinum	C200	

Perchlorethylen	C200	
Perilla frutescens	D30	Schwarznessel
Perle	C30	Süßwasserperle
Permethrin	C200	
Persicaria virginiana	C200	
Pertussinum	D12 D30 C6 C30 C200 M XM Q6 Q12 Q18 Q24 LM3 LM30	Keuchhusten-Nosode
Pertussis aktiv	C200	
Pest Nosode	C200 M XM	Yersinia Pestis
Petasites	C30	
Petroleum	D6 D12 D30 C5 C6 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q12 Q18 Q24 Q30 Q36 LM36	
Petroselinum crispum	D1 D6 D12 C30 C200 Q18 LM18	Petroselinum sativum
Phalaenopsis gigantea	C9 C12 C15 M	
Phascolarctos cinereus	C200 M	
Phaseolus vulgaris	C30 C200	Phaseolus nanus
Phellandrium aquaticum	D2 D3 C6 C30 C200 M Q18	Oenanthe aquatica
Phenacetinum	C200 M XM	
Phenhydant	C6	
Phleum pratense	D12 C30 C200	
Pholcus phalangoides	C200	Grosse Zitterspinne
Phoma lignam	C200	
Phosphor	D6 D8 D12 D30 D200 C5 C6 C12 C18 C24 C30 C200 M XM LM CM MM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q30 Q36 Q42 LM60	
Phosphoricum acidum	D4 D6 D12 D30 D200 C6 C12 C18 C24 C30 C200 M XM LM CM MM Q1 Q2 Q3 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q15 Q17 Q18 Q21 Q30 LM4 LM5 LM24 LM30	Acidum phosphoricum
Phosphoricum acidum ossae	C30 C200	Knochensäure
Phosphorus amorphus	C30	Phosphorus ruber / roter Phosphor
Phosphorus chloratus	C30	Phosphorus muriaticum
Phosphorus triiodatus	C12 C30 C200	
Physalis alkekengi	D12 C200	Judenkirsche
Physiostigminum salicylicum	C30	
Physostigma venenosum	D4 C6 C30 C200 M LM Q6 Q18 LM6	Calabar
Phytolacca	D1 D3 D4 D5 D6 D12 D30 C4 C6 C12 C18 C24 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 Q30 LM4 LM5 LM9	Phytolacca americana, Phytolacca decandra
Pica pica	C200	Elster (Vogel)
Picricum acidum	D4 D12 C3 C6 C9 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8 Q9 Q10 Q12 Q30 LM1 LM18 LM30 LM36	Acidum picricum, Acidum picrinicum
Picrorhiza	D3 C30	
Pieris brassicae	M	
Pilocarpinum hydrochloricum	C100	Pilocarpinum muriatica
Pimpinella anisum	C12 C30 C200	Apium anisum
Pimpinella	C30	Pimpinella alba
Pinus silvestris	C4 C200	
Piperazinum	C6	1,4-Diethylendiamin
Piper methysticum	D6 C6 C30 C200 M Q6	Kawa Kawa, Rauschpfeffer
Piper nigrum	C200 M	schwarzer Pfeffer
Pix liquida	D9 C30 C200	
Placebo	D1	unarzneiliche Globuli
Placenta humana	C9 C30 C200 M XM LM LM3 LM5	menschliche Placenta
Plantago lanceolata	D6	Spitzwegerich
Plantago major	D6 D12 D30 C6 C30 C200 M Q6	Breitwegerich
Platanus occidentalis	D3 C30 C200	
Platinum chloratum	C10 C15 C30 C200 M Q6 Q12 Q18	Platinum muriaticum
Platinum iodatum	C30 LM6	
Platinum metallicum	D12 D30 D60 D200 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8 Q12 Q18 Q24 Q30	

Plumbum aceticum	D12 C12 C30 C200 Q6 LM12	
Plumbum carbonicum	C200	
Plumbum iodatum	C30 C200 LM6	
Plumbum metallicum	D10 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q24 Q30 LM9 LM18	
Plumbum muriaticum	C200 M XM	Plumbum chloratum
Plumbum phosphoricum	D12 C30 C200 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q18	
Plumbum silicicum	C30	
Plumeria obtusa	C200	Duftende Frangipani
Pluserix®	C200	
Plutonium (236) chloratum	C30 C200 M XM	Plutonium muriaticum
Plutonium (239) chloratum	C30	
Plutonium nitricum	C30 C200 M XM Q3 Q12 Q18 LM6 LM12 LM18	(Strahlenschutzverordnung: Vorsicht, getrennt von andern Mittel aufbewahren in Alufolie wickeln
Pneumococcinum	C30 C200 M XM	
Pneumovax 23	C200	
Podophyllum peltatum	D4 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q7 Q12 Q18 LM12	Maiapfel, Entenfuss
Polio Impfung	C30 Q6 Q18 LM6	Kinderlähmung-Impfung
Polio Dr. Schmidt Impfung	M XM LM Q18 Q24 LM6	Kinderlähmung-Impfung
Polio Nosode	D9 C30 C200 Q12 LM12	Poliomyelitis-Nosode
Polio Sabin	C9 C15 C30 C200 M XM	Kinderlähmung-Impfung
Polio Salk	C30 C200 M XM	Kinderlähmung-Impfung
Pollantium	C200 LM30	Süßgräser-Pollen, Pollens
Pollens 5 Gräser	D12 C30 M XM	
Polonium	C200 M XM	
Poloral-R	C30 C200 M XM	
Polyarthrit. Nos.	C200	
Polygonatum officinale	C30	Polygonatum vulgare, Polygonatum odoratum / Salomonsiegel
Polygonum aviculare	C30	Vogelknöterich
Polyommatus icarus	C12 C200 Q2	
Populus candicans	D4 C30 C200 XM Q6	
Populus tremuloides	D4 C6 C30	
Porcellanum misnienae	C30	
Positronium	C200 M	
Potentilla anserina	C12 C30 C200 M	
Pothos foetidus	C200 Q6	Ictodes foetidus
Praseodymium carbonicum	C200	
Praseodymium metallicum	M LM6	
Praseodymium nitricum	C200	
Praseodymium phosphoricum	C200	
Praseodymium oxydatum	D30 C60 C200	
Pregnenolonum	C3	
Premarin®	C30 C200	
Prevenar®	C30 C200 M XM	Pneumokokken-Impfung
Primula veris	C3 C30 C200	
Priorix®	C30 C200 M XM	
Procainum muriaticum	C30	
Progesteronum	D4 D6 D12 C30 C200 M LM LM1 LM4 LM12 LM18	
Prohibit-R.®	C30 C200 M XM	
Promethium muriaticum	C30 C200 M	Promethium chloratum
Propionicum acidum	C200	Acidum propionicum
Propolis	D1 D3 D6 C6 C30 C200 M XM Q6 Q18 Q30	Bienenkittharz
Propranolol	C30	

Prostaglandin F2 Alpha	C200	
Prostata adenom Nos.	D9	Prostatakrebs-Nosode
Proteus (Bach)	D12 C6 C30 C200 M XM Q1 Q2	Bacillus Proteus Bach
Provera®	C30	Impfung
Prunus spinosa	D3 D6 C12 C30 C200 M XM LM Q18	
Pseudomonas	C200 M	
Pseudomonas aeruginosa	C200	
Pseudotsuga menziesii	C200 M LM1 LM3	Douglasia (Baum)
Psilocybe cubensis	C200	
Psilocybe semilanc.	C30	
Psittacus erithacus	C30	Graupapagei
Psoriasis	C30 C200 M XM	
Psorinum	D12 D30 D200 C7 C18 C30 C100 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q5 Q6 Q7 Q9 Q12 Q15 Q16 Q18 Q24 Q30 Q36 Q60 LM3 LM4 LM6 LM8 LM18	
Ptelea trifoliata	C6 C30 C200 M XM Q3 Q6	Kleeulme
Pulex irritans	D12 C30 C200 M	
Pulmo vulpis	C9 C30 C200	Fuchslunge
Pulmonaria	C30	Lungenkraut
Pulpitis akut Nosode	D30	
Pulsatilla pratensis	D1 D3 D4 D6 D12 D30 D200 D1000 C3 C5 C6 C9 C12 C15 C18 C30 C100 C200 M XM LM CM MM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q14 Q15 Q16 Q18 Q21 Q24 Q27 Q30 LM1 LM2 LM3 LM6 LM12 LM18	Wiesenkuhschelle
Pulsatilla nuttalliana	C30 C200	
Pyracantha coccinea	C200	
Pyrethrum parthenium	D30 C30 C200	Chrysanthemum parthenium
Pyrit	C200 M XM Q1	
Pyrogenium	D6 D12 D15 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q6 LM12 LM18	
Pyrus americana	C200 M XM	
Pyrus malus	C200	Malus sylvestris
Python regius	C200	
Q-Fieber	C200	Coxiella burnetti / Query-Fieber
Qlain	C30	Hormonpille
Quassia amara	D4	
Quebracho	D6 C30 C200 LM6	Aspidosperma Quebracho
Quercus robur e glandium	D2 D6 C30 C200 M XM	Eicheln
Quercus spiritus glandium	D1 D2 C200	Eicheln-Destillat
Quillaia saponaria	D6 C30 C200	
Rabipur®	C30 C200 M	Tollwut-Impfung
Radium bromatum	D30 C6 C12 C18 C30 C200 M XM CM Q3 Q6 Q12 Q18 Q24 Q30 LM2 LM3 LM4 LM6 LM18 LM30	(Strahlenschutzverordnung: Vorsicht, getrennt aufbewahren, in Alufolie, Postversand separat)
Radium jod.	C200	
Radium metallicum	C200	
Rajania subsamarata	C30 C200 M XM	
Ranunculus bulbosus	D12 D30 C3 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q18	Knolliger Hahnenfuss
Ranunculus flammula	C30	beissender Hahnenfuss
Ranunculus sceleratus	C12 C200 M LM6	Gift-Hahnenfuss
Raphanus sativus nigra	D10 C30 C200 M Q1 Q6	
Ratanhia	D6 D12 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18	
Rattus rattus	C200 M XM	Ratte
Rauwolfia serpentina	C12 C30 C200 M Q6 LM18	
Redbull original ®	C30	
Renes bovis	D7 D9	Renum bovis
Revaxis®	C30 C200 M	Impfung Tetanus-Diphtherie-Polio
Rhamnus californica	D2 C30 C200 Q1	
Rheum palmatum	D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM Q6 LM12	
Rhodiola	D1 D2 D3	Rosenwurz
Rhodium metallicum	C30 C200 M LM6	

Rhodium phosphoricum	M	
Rhododendron	D12 D30 C6 C12 C30 C200 C300 M XM LM Q6 Q12 Q18 LM1	
Rhodonit	C200	
Rhus aromatica	D6 C30 C200	
Rhus diversiloba	C200 M	
Rhus glabra	C3 C30 C200 M	
Rhus radicans	D12 C30 C200 M XM LM6	Toxicodendron radicans
Rhus toxicodendron	D4 D6 D8 D10 D12 D30 D200 C3 C4 C6 C12 C18 C24 C30 C100 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q7 Q8 Q9 Q13 Q15 Q16 Q18 Q24 Q30 LM7 LM12 LM24	
Rhus venenata	D3 D7 C3 C12 C30 C200 M XM Q12 LM6	Toxicodendron vernix
Ribes nigrum	D2 C200	Johannisbeere schwarze
Ribonukleinsäure (RNA)	C30 C200 XM Q6 Q12 Q18	Ribonucleic acidum Arzneimittel (ARN)
Ricinus communis	C6 C30 C200	
Rickettsia prowazekii	C30 C200 M XM LM6	Zeckenbiss-Nosode
Ritalin®	C12 C30 C200 M XM	
Roaccutan®	C30 C200 M	Akne-Medikament
Robinia pseudacacia	D4 D12 C3 C6 C30 C200 XM LM1 LM2 LM3 LM4	
Roeteln aktiv	C30 C200	Impfung
Rosa canina	M	Rosa communis
Rosa centifolia	D6 C30 C200	
Rosa damascena	D12 C6 C30 C200 LM6 LM18	Damascener-Rose, Damascus rose
Rosenquarz	M Q1	
Rosenquarz immersion	C200 M	
Rosmarinus officinalis	D12 C200	
Rota corona (Rota-Virus)	C200	Impfung
Rotarix®	C30 C200 M	Rotavirus-Impfstoff / Norovirus
Röteln-Impfung	M	
RSV Nosode	C200	RS-Virus, Respiratorisches Synzytial Virus
Rubeolinum	C30 C200 M Q6 Q18 LM6 LM18	Rubeola
Rubia tinctoria	D1 D2 D6 C30 C200	
Rumex	D6 D12 C6 C12 C30 C200 M XM Q2 Q3 Q6 Q18 LM3	Rumex crispus (Sauerampfer)
Ruta graveolens	D2 D3 D4 D6 D12 D30 D200 C6 C12 C30 C100 C200 M XM LM CM Q1 Q5 Q6 Q12 Q18 LM2 LM3 LM30	Weinraute
Ruthenium metallicum	C200	
Ruthenium phosphoricum	C30	
Sabadilla	D4 D12 C6 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q12 Q18	
Sabal serrulatum	D4 D6 D12 C3 C6 C30 C200 M CM Q6 Q12 Q18	
Sabina	D3 D4 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q24 Q30 LM18	Sevistrauch
Saccharinum	C200 M	Süßstoff Saccharin
Saccharum album	D12 C9 C30 C200 M XM Q1 Q2 LM6	Rohrzucker raffiniert / weisser Zucker, Saccharum officinale
Saccharum lactis	D12 D30 C30 C200 M Q6 Q12	Milchzucker
Saccharum officinarum verum	D12 C30 C200 M XM Q6 Q12 Q18 Q24	Zuckerrohr-Pflanze
Saccharum raffinatum	D12	raffinierter Zucker aus Zuckerrüben
Salicylicum acidum	D4 C6 C30 C200 M XM Q6 Q12 Q18	Silycylsäure
Salix alba	C30 C200	
Salix fragilis	C30 C200	Knack- /Bruchweide
Salix nigra	C30 C200 M	
Salvia officinalis	D2 D6 D16 C30 C200	
Samarium carbonicum	C200	
Samarium metallicum	C200 C5000	
Samarium muriaticum	C200 M Q3	
Samarium nitricum	C200	

Samarium oxydatum	C200 M	
Samarium phosphoricum	C200 M	
Samarium sulfuricum	C200 M	
Sambucus canadensis	D12 C200	
Sambucus nigra	D3 D4 D6 D12 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q6 Q18 Q24	schwarzer Holunder
Sanguinaria canadensis	D4 D12 C6 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q12 Q18 Q24 LM18	Kanadische Blutwurz
Sanguinaria nitrica	C30 C200 M XM LM6	
Sanguis vulpes	C200	
Sanicula aqua	D8 D12 C6 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 Q24	Heilquelle aus USA
Sanicula europaea	C30 C200 M XM Q1 Q6 Q18	Sanikel
Santoninum	D12 D30 C30 C200	
Saphir	C200 M	Sapphire
Saponaria officinalis	D10 C30 C200 M	Seifenkraut
Saponinum	C9	
Sarcolacticum acidum	D15 C30 C200 M Q6 Q12	Acidum sarcolacticum
Sarothamnus scoparius	D2 D3 D4 C1 C3 C30 C200 M LM6 LM12	Spartium scoparium
Sarracenia purpurea	C6 C30 C200 M XM LM Q6	
Sarsaparilla officinalis	D6 D12 D200 C6 C30 C200 M LM XM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q18 Q24	Diese Wurzeln werden von den Schlümpfen gegessen
Satureja hortensis	D6	Bohnenkraut
Scabiosa columbaria	C30	
Scandium met.	C200 M	
Scarlatinum	D30 D200 C30 C200 M XM Q18	Scharlach-Nosode
Schellack	C30	Gummi lacca, Tafellack
Schimmelpilz I Allergen	D30	Nosode
Schweinepest	D200	SPS
Scilla maritima	D4 D6 D12 C30 C200 M XM Q1 Q6 Q12 LM12 LM18	Squilla maritima / Meerzwiebel, Urginea maritima
Scirrhinum	D12 C12 C30 C200 M XM Q3 Q12 Q18 LM3 LM4 LM5 LM6	Brustkrebs / Carcinosinum scirrhous breast
Scolopender europaeus	C200	Hundertfüßler (Tier)
Scolopendrium vulgare	C6 C200 D200	Phyllitis scolopendrium (Farn)
Scorpena scrofa	C30	
Scorpio europaeus	C30 C200 M XM Q1	
Scorpio palmatus	Q6	
Scrophularia nodosa	D1 D6 D12 C30 C200 M LM1 LM2 LM3	knotige Braunwurz
Scutellaria lateriflora	C6 C12 C30 C200 Q1	
Sea Salt	LM1	
Secale cereale	D6	Roggen
Secale cornutum	D6 D12 C3 C5 C6 C9 C30 C200 M XM LM CM Q3 Q6 Q30 LM1 LM3 LM9 LM12 LM18	Mutterkorn-Pilz
Sedum acre	D12 C30 C200 M	Scharfer Mauerpfeffer
Sedum repens	C200	
Sedum telephium	C30	
Selenium metallicum	D6 D12 D30 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q18 Q24 LM8 LM9	
Selenium sulfuratum	C12	Selendisulfid
Sempervivum tectorum	C30 C200 Q3 LM6	
Senecio aureus	C6 C30 C200 M XM Q3 Q6	
Senega	D6 D12 C6 C30 C200 M XM Q1 LM12	Polygala senega
Senna	D6 C6 C30 C200 XM Q1	
Sepia succus	D6 D10 D12 D15 D30 D60 D200 C6 C12 C30 C100 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q18 Q24 Q30 LM16 LM17 LM21	
Septanest-Adrenalin®	D12	Lokalanästheticum mit Adrenalin
Sequase	C30	
Sericum coconum	C200	Seide

Serotonin	C30 C200 LM6	Seroxat / Sedrotoninum hydrochloricum
Seroxat®	C200	Serotonin
Serum anguillae	D7 D8 D12 C30 C200 M Q6 Q12	Anguillae (Aalserum) / Anguilla serum
Serum equi	C9	Pferdeserum
Siegesbeckia orientalis	C6 C30 C200	
Silica marina	C30	
Silicea terra	D4 D6 D8 D12 D30 D200 C3 C6 C12 C30 C60 C200 M XM LM CM MM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q40 LM9 LM30 LM60 LM90	Acidum silicicum
Silicicum chloratum	C30 LM3 LM6	
Silicium metallicum	C30 C200 M	
Silphium laciniatum	C30	
Sinapis alba	C30 C200 M	Brassica alba (weisser Senf)
Sinapis nigra	D4 D12 C3 C30 C200 M XM Q1 Q18	Brassica nigra (schwarzer Senf)
Sinusitis	D14 C30	
Sinusitis fron.	D200	Stirnhöhle-Nosode
Sinusitis maxil.	C200	Kieferhöhle-Nosode
Skatolum	C6 C30 C200 M	
Skookum chuck	C5 C6 C30 C200 M Q6	
Slag	C30 C200	Schlacke
Sol	D4 C6 C30 C200 M XM Q6 LM1 LM2 LM3 LM4 LM5 LM30	Sonnenstrahlen
Solanum carbolinese	C6	
Solanum malacoxylon	C6 C9 C30 LM6	
Solanum mammosum	C12	
Solanum nigrum	C9 C12 C30 C200 M XM	
Solanum tuberosum	C3 C30 C200 M Q6	
Solanum tuberosum aegrotans	C200 M Q6	
Solidago virg.	D1 D2 D3 D4 D6 D12 D30 D200 C5 C6 C7 C30 C200 M Q6 Q18	Goldrute
Somatropin®	C7 C30 LM3	Somatotropinum
Sophora japonica	C200	Stryphnolobium japonica
Sorbitol	LM12	Sorbit
Sorbus aucuparia	LM4	Vogelbeere, Eberesche
Soya	D100	Sojablüte
Spigelia anthelmia	D2 D4 D6 D12 D30 D200 C6 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q24 LM18	Wurmkraut
Spilanthes oleracea	C30	Parakresse
Spiraea ulmaria	C12 C30 C200	Spierblume
Spiranthes autumnalis	C30	Spiranthes spiralis
Spiranthes spiralis	C30	Spirantes autumnalis
Spongia tosta	D4 D6 D12 D20 D30 C3 C6 C12 C30 C100 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 Q30 LM2	gerösteter Meerschwamm
Stannum iodatum	C30 C200 Q6	
Stannum metallicum	D12 C6 C12 C18 C24 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18	
Staphylococcinum	D30 C30 C200 M XM LM6	
Staphylococcus aureus	C30 C200 M XM	
Staphylotoxinum	C200	
Staphysagria	D3 D4 D6 D12 D30 C6 C12 C18 C24 C30 C200 M XM LM CM MM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q7 Q8 Q9 Q12 Q15 Q18 Q24 Q30 Q60 LM6 LM18	Delphinium staphisagria
Stellaria media	C6 C30 C200 Q6	Vogelmiere / Alsine media
Sticta pulmonaria	D3 D4 D6 D12 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q5 Q6 Q18	Lungenflechte
Stigmata maydis	C200	Zea mays, Zea italica, Maisbart
Stillingia silvatica	C1 C30 C200 LM6	
Stonehenge	C200	
Stramonium	D6 D10 D12 D30 D200 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q9 Q12 Q15 Q24 Q30 Q50 Q60 LM18	Datura stramonium, Stechapfel
Strath	C30	

Streptococcinum	C6 C15 C18 C19 C30 C200 M XM Q6 LM4 LM12	
Streptococcus equine	C200	
Streptococcus pyogenes	C200	
Streptococc. pyogenes Tilch	C10 C40 C220 1.3M 7.78M 46.66M	
Streptococcus uberis	C200	
Streptococcus viridans	C200 M	
Strepto-enterococcinum	C30 C200	
Strepto-Komplex	C200	
Streptomycine	C30 C200	
Strontium bromatum	C30	
Strontium carbonicum	D10 D12 C5 C12 C15 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q6 Q12 Q18	
Strontium iodatum	C30 C200 Q3	
Strontium metallicum	C30 C200 M	
Strontium muriaticum	C30	Strontium chloratum
Strontium nitricum	C30 C200	
Strophanthus gratus	D4 D6 D12 D30 C3 C30 C200 M LM3 LM6 LM18	Strophanthus / Lianenart
Strophanthus hispidus	D6 D12 D30 C3 C30 C200 M Q6 Q18 LM3 LM6	Lianenart
Strychninum	D7 D12 C30 C200 M XM LM CM Q6 Q12 LM18	Strychninum purum
Strychninum arsenicosum	D12 D30 LM6	
Strychninum nitricum	D12 C12 XM Q6 Q12	
Strychninum phosphoricum	D200 C30 C200 M Q6 Q18 Q24	
Strychninum sulfuricum	C30 C200 M	
Strychninum valerianicum	C200 M	
Succinicum acidum	C2 C6 C30 C200 LM1 LM6 LM12	Bernsteinsäure / Acidum succinicum
Succinum	D10 D30 D200 C30 C200 Q1	Bernstein
Sulfanilamidum	C30 C200	Clamoxyl, Penicillin, Amoxicillin, Sulfonamid
Sulfanol	C200	Sulfanolum
Sulfonalum	C30	Sulfonal
Sulfur	D4 D6 D12 D30 D60 D200 C3 C6 C9 C12 C30 C200 M XM LM CM MM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q24 Q30 Q45 LM60 LM90	Schwefel
Sulfuricum acidum	D6 D12 D30 D200 C6 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q18 LM3	Acidum sulfuricum
Sulfur iodatum	D6 D12 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q6 Q18 LM12	
Sulfurosum acidum	C30 Q6	schweflige Säure
Sumbulus moschatus	C200 M LM Q1 Q2 Q6 Q12	Ferula moschata
Suprarenales	D7 C6 C30 C200 M	Glandula Suprarenales (Nebennierenrinde)
Sycotic compound (Paterson)	D12 D30 C15 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q18 Q24 LM24	Bacillus Sycoccus
Symphoricarpus racemosa	C3 C6 C30 C200 Q1 LM3 LM6	Schneebeere
Symphytum officinale	D3 D4 D6 D8 D10 D12 D30 D200 C6 C12 C24 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q4 Q6 Q12 Q18 LM2 LM3	Beinwell, Wallwurz
Synoviale articulaire	C7	Gelenkflüssigkeit
Syphilinum	D12 D30 D200 C5 C15 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q12 Q24 Q30 Q90 LM3 LM4 LM5 LM7 LM8 LM9 LM10 LM11 LM13 LM14 LM15 LM16 LM17 LM18 LM19 LM 20 LM21 LM 22 LM23 LM75 LM90 LM120	Luesinum
Syzygium aromaticum	C30	Gewürznelke / Caryophyllus
Syzygium jambolanum	D1 D2 D3 D6 C6 C30 C200 M Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q18	Jambulfrüchte / Eugenia jambolana / Syzygium cumini
Tabacum	D6 D10 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q2 Q6 Q12 Q18 Q24 Q30 LM30	Nicotiana tabacum
Tabernanthe iboga	C30 C200	
Taenia solium	D30 D200 C200	Nosode
Talpa europaea	D12	Maulwurfsfell
Tamarindus indica	C30 C200	Tamarindus officinalis / Tamarinde

Tanacetum vulgare	D12 C30 C200 M	Chrysanthemum vulgare
Tannicum acidum	C30 C200	
Taraxacum officinale	D2 D4 D6 D12 D30 C12 C30 C200 M XM Q1 Q6	
Tarentula cubensis	D12 C6 C30 C200 M XM CM Q1 Q2 Q18 LM12	
Tarentula hispana	D4 D12 D30 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q15 Q21 Q18 Q24 LM12 LM18 LM30	
Tartaricum acidum	D4 C200 M	Weinsteinsäure
Taxus baccata	C30 C200 Q6	
Taxus brevifolia	C200 LM6	
Technetium metallicum	C200	
Tegenaria atrica	C30 C200 Q3 Q18 LM12 LM15	
Tela araneorum	C200	Tela araneae
Tellurium metallicum	D10 D12 C6 C12 C30 C200 M XM LM Q6 Q12 Q18	
Temesta®	C200	
Teplitz	C200 LM10	Aqua Teplitz / Heilquelle aus Teplitz
Terbium metallicum	M	
Terbium muriaticum	C12 M	Terbium chloratum
Terbium sulfuricum	C200 M Q3	
Terebinthinae larinia	XM Q6	
Terebinthinae oleum	D6 D12 D30 C6 C30 C200 M XM Q6 Q18 LM6 LM12	Terpentinöl, Terebinthina, Oleum terebinthina
Terminalia catappa	C30	
Terra turca rubra	C200	
Testes	C30 C200	
Testosteronum	D4 D6 C30 C200	
Testudo Hermannii sanguis	C30	
Tetanus Nosode	D12 C30 C200 M XM LM6	Tetanotoxinum
Tetanus Impfung	C30 M XM	Te-anatoxal
Tetrachloroethylenum	C200	
Tetracyclinum	C200	
Tetramune®	C200 M	
Tetravac®	C200	Impfung
Teucrium marum	D4 D6 D30 C6 C30 C200 M XM Q1 Q3 Q6 Q18	Marum verum, Teucrium marum verum
Teucrium scorodonia	C30	
Thalamus	D12	Thalamus Organ
Thallium aceticum oxydulatum	D4 D12 D200 C30 C200	Thallium aceticum oxydulatum
Thallium metallicum	D10 D12 C12 C30 C200 M Q6 Q18 LM30	
Thallium muriaticum	C200 M	
Thallium sulfuricum	D6 D20 D200 C30 LM3 LM6	
Thapsia silphium	LM18	Silphion
Thea chinensis	C30 C200 M XM	Camelia sinensis
Thelypteris patens	C30	Polypodium patens
Theridion curassavicum	D12 D30 D200 C6 C30 C200 M XM Q6 Q9 Q18 Q24 Q30 LM12	Lactodectus curacaviensis
Thiaminum hydrochloricum	C200	
Thiosinaminum	D2 D4 D6 D12 C6 C12 C30 C200 M LM Q1 Q3 Q6 Q12 Q18	
Thladiantha dubia	C30	
Thorium metallicum	C15 C200	
Thorium oxydatum	C200	
Thuja lobii	C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q12 Q18 Q30	
Thuja occidentalis	D6 D8 D12 D15 D30 D200 C6 C9 C12 C15 C18 C24 C30 C200 M XM LM CM MM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q12 Q15 Q18 Q24 Q30 LM18 LM21 LM60	
Thulium metallicum	C30 C200	
Thymolum	C6 C200	
Thymuline®	C12 C30	
Thymus	D7 D10 C30 XM LM6	Glandula thymi
Thymus serpyllum	D4	Thymian

Thymus vulgaris	C30	
Thyreoidinum	D6 D7 D9 D10 D12 C5 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q3 Q6 Q12 Q18 Q24 Q30	Glandula thyreoidae, Thyreoidea
Thyroid stimulating hormone	C6 C30 C200	Thyreotropinum
Tilia europea	C12 C30 C200 M XM Q1	
Tinea	C200	
Titanium metallicum	C200 Q3	
Toluolum	C30 C200	
Tonsillinum	D30 C30 C200	Rachen-Mandeln
Tormentilla	C200	Tormentill
Torula cerevisiae	LM6	Sacchromyces cervisia, Faex medicinalis
Torulopsis glab.	D30	Nosode
Toxica serpentium Australien	C200	Schlangengift-Nosode
Toxicaserpentium Afrika	C30	Schlangengift-Nosode
Toxicaserpentium Italien	C200	Schlangengift-Nosode
Toxicaserpentium Mittelamerika	C30	
Toxicaserpentium Nordamerika	C30	Schlangengift-Nosode
Toxica-Spinnen	C200	Spinnengift-Nosode
Toxicophis pugnax	C30 C200 XM LM1 LM6	Agkistrodon piscivorus
Toxoplasmosis-Nosode	C200 M XM LM6 LM12	
Traceobronchitis infektiös vaccine	C30 C200 M	Zwingerhusten Nosode
Trachinus vipera	C12 M	Petermännchen (Fisch)
Tramadol®	C200	Schmerzmedikament
Tribulus terrestris	D4	
Trichlorethylen	C200	
Trichomonadenfluor	C6 C30 C200	
Trichophytie	C200	Trichophytie Nosode
Trichophyton rubrum	C7	Epidermophyton rubrum
Trifolium pratense	C30 C200	
Trifolium repens	C30	
Trillium pendulum	D2 C3 C30 C200 M Q1 Q3 LM6	
Trinitrotoluol TNT	C30	TNT Sprengstoff
Triosteum perfoliatum	C6 C30	
Triplaris peruviana	C200	
Triticum repens	C30	Elymus repens, gemeine Quecke
Triticum vulgare	C30 C200 M Q1	Weizen ganz
Triticum e seminibus	M LM6	Weizenkörner
Trollius europaeus	C30	
Trombidium muscae domesticae	C200	Thrombidium domesticae
Tropaeolum majus	C6	Brunnenkresse
Tryptophanum	D4 D12	
Tuberculinum aviaire	D12 C30 C200 M XM LM Q6 Q12 Q18 Q9 LM4 LM9 LM24 LM30	Vogel-Tuberkulose / Aviaire
Tuberculinum bovinum	D30 D200 C12 C30 C200 M XM LM CM C500'000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q30 Q36 Q45 Q60 LM12 LM13 LM14 LM15 LM16 LM17 LM18 LM24	Rinder-Tuberkulose
Tuberculinum Denys	C30 C200 M XM LM	
Tuberculinum Klebs.	C30 C200 M XM LM LM18	Tuberculinum klebsiella
Tuberculinum Koch alt	D12 D30 D200 C12 C30 C200 M XM LM CM MM Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q12 Q18 Q24 Q30	Tuberculinum Koch alt / Alttuberculin
Tuberculinum Koch GT	D12 D30 D200 C12 C30 C200 M XM LM CM MM Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q12 Q18 Q24 Q30 LM1 LM3 LM4 LM5 LM6 LM7 LM8 LM9 LM12 LM18 LM24 LM30	Tuberculinum Koch neu / gereinigtes Tuberculin
Tuberculinum Marmorek	D12 D30 D60 D200 C20 C30 C200 M XM LM Q12 Q18 LM6	
Tuberculinum residuum	C30 C200 M XM LM Q6 Q12 Q18 LM2 LM4 LM24	
Tuberculinum rose	C30 C200	

Tuberculinum Spengler	C30 C200 M XM Q6 Q18 Q24	SPENGLER
Tularämie Nosode	C200	Francisella tularensis/Hasenpest
Tungstenium metallicum	C200 Q12	
Turdus merula	C200 M LM1	Amsel
Turmalin grün	C12 C30 C200	Verdelith
Tussilago farfara	C30 C200	Huflattich
Typhus abdominalis	D30 C30 C200 M Q6 LM18	
Tyrannosaurus Rex (Fossil)	C30 C200 Q1 Q2 Q3	
Ubichinon	C6 C9	Coenzym Q10
Ulmus campestris	C30 C200 M	
Ultraschall	C30 C200 M	
Umbilicus humanus	C30 C200 M XM LM3	Chorda umbilicalis
Umbilicus pendulinus	C30 C200	
Umckaloabo®	D2	Pelargonium sidoides
Uncaria tomentosa	C200	Katzenkralle
Upas tieute	C30 C200 XM	
Uranium metallicum	C30 C200 M XM	
Uranium nitricum	D6 D12 C30 C200 M XM Q6 Q12 Q18 LM18	
Uranium oxydatum	C200	
Uranothorium	LM6 LM12 LM18	
Urea pura	D4 C6 C12 C30 C200 M XM LM6 LM12 LM18	Harnstoff
Ureaplasma urealytica Nos.	C200 M XM	
Uricum acidum	D6 D10 C4 C6 C12 C18 C24 C30 C200 M XM LM6	Acidum uricum, Harnsäure
Urotropinum	C30	
Urtica dioica	M LM8	Brennessel
Urtica urens	D1 D2 D4 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM Q3 Q6 Q12 Q18 LM4	Brennessel
Usnea barbata	C30	Lärchenbart (Flechte)
Ustilago maydis	D4 D6 D12 C30 C200 M XM LM CM Q6 Q12	Maisbrand
Uticularia foliosa	M	
Uva ursi	C30 C200 M	Bärentraube Arctostaphylos uva ursi
UV-Licht	C30 C200 M XM	
Uzara	C30 C200	Xysmalobium undulatum
V.A.B.	siehe B.C.G.	B.C.G., Impfstoffnosode, Tuberkulose
Vaccinium	C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 Q30 LM1 LM2 LM6	Vaccinotoxinum
Vaccinium myrthillus	C30	
Vacuum	C200 M XM LM1	
Valeriana	D6 D8 C12 C30 C200 M XM LM Q1 Q6 Q18	Baldrian
Valproate semisodium	C200 M	
Vanadium iodatum	C30 C200	
Vanadium metallicum	D12 C5 C10 C30 C200 M XM CM LM1 LM2 LM3 LM6 LM18	
Vanilla	C30 C100 C200 M XM LM10 LM20	Vanilla planifolia
Varicellinum	D12 D30 C6 C30 C200 M XM Q6	Windpocken-Nosode
Varilrix®	C6 C9 C12 C30 C200 M XM	Medikament
Variolinum	D12 D15 D200 C30 C200 M XM CM Q1 LM2 LM6 LM12 LM18	Pocken-Nosode
Varroa	C30 C200 M	Varroa-Milbe, Varroa Bee Mite
Verruca vulgaris Nosode	C200 M	Verrucinum
Venus mercenaria	M XM	
Veratrum album	D4 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q6 Q9 Q12 Q18 Q24 Q30	weisser Germer
Veratrum viride	D6 D12 C6 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q6 Q12 Q18 LM3	grüner Germer
Verbascum thapsus	D3 D6 D12 D30 C12 C30 C200 M XM Q1 Q6 Q18	Verbascum, Verbascum densiflorum, Königskerze
Verbena hastata	C6	
Verbena officinalis	D12 C1 C200	echtes Eisenkraut
Vermiculite®	D10 D12 D30 D200 C6 C30	Australisches Gestein
Vernix caseata	C30 C200 M XM	
Veronica	C30 C200 M	

Veronicastrum virginicum	XM	
Vesicaria utriculata	D12	
Vespa crabro	D12 D30 D200 C6 C12 C30 C200 M LM Q1 Q6 Q18	Hornisse
Vespa vulgaris	C30 C200	Gemeine Vespe
Viburnum opulus	D2 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM Q3 Q6 Q18	Schneeball (Strauch)
Vicia faba	C30	Faba vesca
Vinca minor	C12 C30 C200 M Q1 Q2 Q3 Q5 LM6	Immergrün
Vincetoxinum officinale	D3 D30 C30 C200	Vincetoxicum hirundinaria
Vinum var. Blaufränkisch	C12	
Viola odorata	D30 C6 C12 C30 C200 M XM Q1 Q2 Q3 Q8	Duft-Veilchen
Viola tricolor	D12 C12 C30 C200 M XM Q1 Q3	Veilchen
Vipera aspis	C30 C200 M XM LM Q18	Vipera redi
Vipera berus	D8 D12 C6 C7 C8 C12 C30 C200 M XM Q5 Q6 Q12 Q24 Q30 LM12 LM18	
Viscum album	D3 D4 D6 D8 D10 D12 D30 D100 C6 C30 C200 M XM Q1 Q6 Q12 Q18	Mistel
Vitis vinifera	D12 C30 C200	Weinrebe
Voltaren®	C30	Medikament
Vultur gryphus	C200 M	Andean Condor
Wiesbad aqua	C12	
Wildbad aqua	C30 C200	
Winston blue®	C30	Zigarette
Wisteria sinensis	C30 Q1	
Wyethia helenoides	D4 D12 C6 C30 C200 M Q1 Q6 Q12 Q18	
Xanthium spinosum	C30 LM6	dornige Spitzklette
Xanthoxylum fraxineum	D4 D6 C30 C200 M XM Q6	
Xeloda®	C30	Medikament
Xenon	C30 C200 M	
Xerophyllum tenax	C9 C30 C200	
X-Ray	C6 C12 C30 C200 M XM CM Q3 Q6 Q12 Q18 LM1 LM2	(Strahlenschutzverordnung: Vorsicht, separat aufbewahren, in Alufolie) Rayon-X
Xysmalobium undulatum	C30	Seidenpflanzengewächs
Yasmin®	C200	Hormon-Pille Yasmin
Yerba santa	C30 C200	Eriodcyction californicum
Yersin	C30 C200 M XM	
Yohimbinum	D4 D12 Q1	
Ytterbium carbonicum	C200	
Ytterbium metallicum	C200 C5000 LM	
Yttrium bromatum	C200	
Yttrium metallicum	M	
Yucca filamentosa	C30 M	Zea italica
Zahnwurzelgranulom Nosode	C30	
Zea mays	C200 M	Stigmata maydis, Zea italica
Zincum aceticum	C30 C200 Q6	
Zincum arsenicosum	C30 LM6	
Zincum bromatum	C30 Q2	
Zincum carbonicum	C10 C200	
Zincum chromatum	C30	
Zincum cyanicum	C30 C200 M XM Q6	
Zincum jodatum	C6 C30 C200	
Zincum metallicum	D6 D30 D200 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q12 Q18 Q24 Q30	
Zincum muriaticum	D12 D30 C30 C200 M XM	Zincum chloratum
Zincum nitricum	C200 M	
Zincum oxydatum	C200 Q1 Q2 LM6	
Zincum phosphoricum	D10 C30 C200 M XM LM Q1 Q2 Q3 Q6 Q9 Q12 Q30 LM18	
Zincum picricum	D30 C6 C200 M LM12	
Zincum sulfuricum	C30 M XM Q6 Q12 Q18	
Zincum valerianicum	D5 D6 D12 D30 C6 C12 C30 C200 M XM LM CM Q6 LM12 LM18	

Zingiber officinalis	C3 C30 C200 M XM	
Zirconium met.	C200	
Zithromax®	C200	Medikament
Zizia aureus	C6 C200	Thaspium aureum, Carum aureum / Wiesenpastinak